

製本機

企画書やプレゼン資料、自炊後の製本に最適



電源を入れ  
約1分30秒で  
ウォームアップ完了

約1分で製本完了後  
クーリングスペースで  
冷まして完成

クーリングスペース

### パーソナル製本機

A4/B5 対応

加熱式

クーリング  
スペース

お知らせ  
ブザー

オート  
パワーオフ

B2500 JAN 065085 cpコード 106508

メーカー希望小売価格  
¥12,000(税込¥13,200)

入数:8台/CTN 1年間保証つき

■外形寸法:W423×D90×H178mm(突起部含まず)  
■質量:約900g  
■使用電源:AC100V(50/60Hz)  
■消費電力:250W(50/60Hz)  
■最大製本厚さ:24mm  
■ウォームアップ時間:  
約1分30秒(周囲の温度によって異なります)  
■製本時間:約1分  
■主な材質:【本体】ABS  
■付属品:取扱説明書/保証書



場所を取らないスリムボディ

カタログや契約書をキズ、汚れから守ります



BH-301 (背幅1.5mm) 製本の目安  
コピー用紙 15枚  
カタログ 10枚

BH-304 (背幅3mm) 製本の目安  
コピー用紙 30枚  
カタログ 20枚

BH-307 (背幅6mm) 製本の目安  
コピー用紙 60枚  
カタログ 30枚

BH-308 (背幅12mm) 製本の目安  
コピー用紙 120枚  
カタログ 60枚

### パーソナル製本機専用 製本カバー

5冊入り

A4

透明表紙  
+厚紙

加熱式


BH-301 背幅1.5mm JAN 173018 cpコード 117301  
BH-304 背幅3mm JAN 173049 cpコード 117304  
BH-307 背幅6mm JAN 173070 cpコード 117307  
BH-308 背幅12mm JAN 173087 cpコード 117308

メーカー希望小売価格 ¥800(税込¥880)

入数:10袋×6箱/CTN

■主な材質:PET/紙

■付属品:タイトルシール(5片)



タイトルシール

◆パッケージのサイズと質量

| 掲載ページ | 製品名(品番)                      | パッケージサイズ         | パッケージ質量 |
|-------|------------------------------|------------------|---------|
| 1     | ビジネス電卓 ポケットフラットタイプ (C1019)   | W96×D12×H170mm   | 約70g    |
|       | ビジネス電卓 ポケット (C1009)          | W100×D22×H160mm  | 約70g    |
|       | 消費税電卓 デカ文字 (C1018)           | W113×D17×H200mm  | 約137g   |
|       | ビジネス電卓 (C1256)               | W137×D32×H195mm  | 約115g   |
|       | 消費税電卓 (C1226)                | W140×D30×H220mm  | 約145g   |
| 2     | 軽減税率電卓 抗菌タイプ (C1250)         | W140×D35×H221mm  | 約125g   |
|       | 抗菌電卓 (C1249)                 | W140×D30×H235mm  | 約175g   |
|       | ビジネス電卓 (C1251)               | W137×D25×H237mm  | 約190g   |
|       | 計算式表示電卓 (C1258)              | W127×D16×H200mm  | 約138g   |
|       | ビジネス電卓 M (C1253)             | W142×D30×H174mm  | 約128g   |
| 3     | ビジネス電卓 L (C1254)             | W150×D33×H214mm  | 約174g   |
|       | ビジネス電卓 LL (C1255)            | W162×D35×H208mm  | 約196g   |
|       | テレホンスタンドフレックス ハイタイプ (TS9802) | W490×D102×H290mm | 約1.8kg  |
|       | テレホンスタンドフレックス (TS8802)       | W490×D102×H290mm | 約1.8kg  |
|       | テレホンスタンドブリッジ (TS7053)        | W365×D215×H150mm | 約1.6kg  |
| 4     | 料金表示デジタルスケール (DS3010)        | W298×D220×H81mm  | 約1kg    |
|       | デジタルスケール (DS5014U)           | W220×D262×H80mm  | 約942g   |
|       | デジタルスケール (DS3300U)           | W139×D235×H60mm  | 約450g   |
|       | レタースケール (LS601)              | W147×D108×H177mm | 約451g   |
|       | レタースケール (LS351)              | W86×D73×H120mm   | 約150g   |
|       | 防滴タイマー (KT118)               | W115×D21×H126mm  | 約103g   |

| 掲載ページ | 製品名(品番)                         | パッケージサイズ         | パッケージ質量 |
|-------|---------------------------------|------------------|---------|
| 5     | フリースタンド Sサイズ (DB521)            | W120×D30×H170mm  | 約55g    |
|       | フリースタンド Mサイズ (DB522)            | W160×D30×H225mm  | 約80g    |
|       | フリースタンド Lサイズ (DB523)            | W200×D30×H280mm  | 約115g   |
|       | フリースタンド LLサイズ (DB524)           | W215×D25×H342mm  | 約160g   |
|       | スライドカッター (SPT40)                | W118×D432×H55mm  | 約220g   |
| 6     | 電動レターオープナー (LO85)               | W86×D80×H65mm    | 約135g   |
|       | 手提金庫 (MCB250)                   | W274×D122×H89mm  | 約2.1kg  |
|       | 手提金庫 (MCB370)                   | W278×D223×H123mm | 約2.8kg  |
|       | 安心保管ボックス スロットイン (SB300)         | W365×D270×H88mm  | 約2.6kg  |
|       | 安心保管ボックス A6 (SB50)              | W210×D163×H95mm  | 約1kg    |
| 裏表紙   | 安心保管ボックス A5 (SB100)             | W258×D188×H60mm  | 約1.1kg  |
|       | 安心保管ボックス A4 (SB200)             | W365×D270×H118mm | 約3kg    |
|       | 安心保管袋 防災タイプ A5 (FP100)          | W330×D40×H250mm  | 約310g   |
|       | 安心保管袋 防災タイプ A4 (FP200)          | W330×D40×H430mm  | 約500g   |
|       | 安心保管袋 防災タイプ A6サイズ対応ボーチ型 (FP300) | W140×D100×H220mm | 約210g   |
|       | パーソナル製本機 (B2500)                | W475×D145×H230mm | 約1.3kg  |
|       | 製本カバー 背幅1.5mm (BH-301)          | W235×D6×H300mm   | 約162g   |
|       | 製本カバー 背幅3mm (BH-304)            | W235×D11×H300mm  | 約145g   |
|       | 製本カバー 背幅6mm (BH-307)            | W235×D14×H300mm  | 約174g   |
|       | 製本カバー 背幅12mm (BH-308)           | W235×D20×H300mm  | 約182g   |

**安全にお使いいただくために**  
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。  
●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。  
●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

**Asmix 株式会社アスキ**  
http://www.asmix.co.jp

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4  
TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703  
大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316  
札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363  
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578  
カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

■お問い合わせ、ご相談は

JAN メーカーコード 4522966

2025年08月21日

Asmix

アスキックス 事務用品  
総合カタログ

OFFICE  
SUPPLY Vol.1



asmix.co.jp

電卓

税計算 税率を設定し、税込・税抜の計算ができます。

チルトアップ 表示部の傾斜角度を変えることができます。

早打ち対応 先に押したキーを離す前に、次のキーを入力できます。

2電源 太陽電池と内蔵電池に対応しています。周囲の明るさに関係なく使用できます。

オートパワーオフ 約6秒間で自動的に電源が切れます。

胸ポケットに入れやすい薄型タイプ



C1019W (ホワイト)

ビジネス電卓 プケットフラットタイプ

- 10桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ホワイト C1019W JAN 523561 cpコード 152356

オープン価格 入数:10個×10箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W70×D120×H9mm (突起部含まず)
- 質量:約52g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1131又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

小さくてもビジネスシーンで大活躍



C1009BK (ブラック)



C1009W (ホワイト)

ビジネス電卓 プケット

- 10桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1009BK JAN 522793 cpコード 152279

ホワイト C1009W JAN 522809 cpコード 152280

オープン価格 入数:10個×12箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W72×D112×H19mm (突起部含まず)
- 質量:約45g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

コンパクトなのに液晶文字がデカくて見やすい消費税電卓



C1018W (ホワイト)

消費税電卓 デカ文字

- 10桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ホワイト C1018W JAN 523585 cpコード 152358

オープン価格 入数:10個×12箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W89×D136×H10mm (突起部含まず)
- 質量:約87g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR44又は同規格のもの) 2個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ



C1249BK (ブラック)

※細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、全ての抗菌を保証するものではありません。



C1249W (ホワイト)

抗菌電卓

- 12桁 抗菌 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1249BK JAN 523400 cpコード 152340

ホワイト C1249W JAN 523417 cpコード 152341

オープン価格 入数:6個×10箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W106×D172×H25mm (突起部含まず)
- 質量:約140g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS (抗菌\*)
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

傾斜角度を変えられて液晶が見やすい



C1251BK (ブラック)



C1251W (ホワイト)



C1251S (シルバー)

ビジネス電卓

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- チルトアップ
- オートパワーオフ

ブラック C1251BK JAN 523424 cpコード 152342

ホワイト C1251W JAN 523431 cpコード 152343

シルバー C1251S JAN 523448 cpコード 152344

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W106×D172×H25mm (突起部含まず)
- 質量:約140g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

計算式と演算結果が見える2行表示



C1258BK (ブラック)



C1258W (ホワイト)

計算式表示電卓

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1258BK JAN 523592 cpコード 152359

ホワイト C1258W JAN 523608 cpコード 152360

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W91×D154×H10mm (突起部含まず)
- 質量:約115g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

ビジネスにちょうどいいシンプルな電卓



C1256BK (ブラック)



C1256W (ホワイト)

ビジネス電卓

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1256BK JAN 523530 cpコード 152353

ホワイト C1256W JAN 523554 cpコード 152355

オープン価格 入数:10個×6箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W106×D140×H25mm (突起部含まず)
- 質量:約95g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

スタイリッシュなシルバーの消費税電卓



C1226S (シルバー)

消費税電卓

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

シルバー C1226S JAN 522854 cpコード 152285

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W102×D145×H29mm (突起部含まず)
- 質量:約110g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

軽減税率と標準税率を税率ボタンで簡単切替え



C1250BK (ブラック)

細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ

※細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、全ての抗菌を保証するものではありません。



C1250W (ホワイト)

軽減税率電卓 抗菌タイプ

- 12桁 抗菌 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1250BK JAN 523615 cpコード 152361

ホワイト C1250W JAN 523622 cpコード 152362

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W103×D151×H33mm (突起部含まず)
- 質量:約109g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS (抗菌\*)
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)、税率早見表シール

税率が常に表示されるのでひと目でわかる



C1253

ビジネス電卓 M

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

C1253 JAN 523493 cpコード 152349

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W102×D135×H24mm (突起部含まず)
- 質量:約102g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS/アルミ
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

税率が常に表示されるのでひと目でわかる



C1254

ビジネス電卓 L

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

C1254 JAN 523509 cpコード 152350

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W108×D174×H29mm (突起部含まず)
- 質量:約138g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS/アルミ
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

税率が常に表示されるのでひと目でわかる



C1255

ビジネス電卓 LL

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

C1255 JAN 523516 cpコード 152351

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN 1年間保証つき

- 外形寸法:W122×D170×H29mm (突起部含まず)
- 質量:約160g (内蔵電池含む)
- 主な材質:【本体】ABS/アルミ
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池 (LR1130又は同規格のもの) 1個
- 付属品:取扱説明書 (保証書つき)

# テレホンスタンド

手元にグイッ! と引き寄せられるフレックスモデルでハイタイプのテレホンスタンド



電話線収納



高さ調整機能



TS9802 (ホワイト)  
TS9802BK (ブラック)

適用電話機  
幅 130~220mm  
質量 1kgまで

使う時は  
手元にグイッ!

フレックスモデル

360°

386~434mm

183~231mm

コード穴の  
適寸法

内径70mm  
以上

57mm以上

内寸法

43mm以上

高さ1.5mm以上の縁がある  
コード穴には取付けできません

机のコード穴にも  
取付け可能

アーム伸長  
327mm

トレー傾斜角度  
10°

ブラック TS9802BK JAN 326087 cpコード 132608  
ホワイト TS9802 JAN 326070 cpコード 132607


オープン価格 入数:8台/CTN

■外形寸法:W200×D373×H577mm ■高さ調節: +48mm  
■質量:約1.6kg ■主な材質:ABS (クランプ一部スチール)  
■アーム回転範囲:360°  
■クランプ取付け厚:20~60mm

手元にグイッ! と引き寄せられる  
フレックスモデルのテレホンスタンド



電話線収納



高さ調整機能



TS8802

適用電話機  
幅 130~220mm  
質量 1kgまで

クランプ

アーム伸長  
327mm

トレー傾斜角度  
10°

TS8802 JAN 326049 cpコード 132604

オープン価格 入数:8台/CTN

■外形寸法:W200×D405×H524mm ■高さ調節: +50mm  
■質量:約1.5kg ■主な材質:ABS (クランプ一部スチール)  
■アーム回転範囲:360°  
■クランプ取付け厚:20~60mm

ブリッジタイプのテレホンスタンド



トレーの傾斜3段階



高さ調整機能



TS7053

適用電話機  
幅 130~220mm  
質量 1kgまで

電話線用  
フック

クランプ

アーム伸長  
95mm

トレー傾斜角度  
0°/17°/35°

TS7053 JAN 326063 cpコード 132606

オープン価格 入数:8台/CTN

■外形寸法:W206×D355×H470mm ■高さ調節: +48mm  
■質量:約1.3kg ■主な材質:ABS (クランプ一部スチール)  
■アーム回転範囲:360°  
■クランプ取付け厚:20~60mm

# レタースケール／タイマー

郵便料金、種類、重量、  
残重量をすばやく表示!



最大軽量  
3kg

最小表示  
1g

目盛  
1g



大型封書でも  
表示が隠れない  
スタンド機能つき

専用ACアダプターつき

料金表示デジタルスケール

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 郵便料金を表示          | 郵便料金改定時<br>メモリー交換するだけ |
| バックライトつき<br>液晶画面 | 風袋引き<br>機能            |
|                  | オート<br>パワーオフ          |

DS3010 JAN 335331 cpコード 133533

メーカー希望小売価格 ¥20,000 (税込¥22,000)

入数:6台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W193×D245×H54mm  
(軽量皿:W171×D155mm 突起部含まず)  
■質量:約750g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×4本 (別売) / 付属の専用ACアダプター  
■消費電流:3.3mA (液晶表示板のバックライトON時)  
0.8mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板を  
バックライトONで使用した場合で約5.3年間  
(20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約3秒間

■付属品:専用ACアダプター/取扱説明書 (保証書つき) /  
使い方カード

5kgまで軽量できる!  
荷物の厚みもラクラク計測!



最大軽量  
5kg

最小表示  
2g

目盛  
3kg未満まで  
1g  
3kg以上  
5kg未満まで  
5g



大型封書でも  
表示が隠れない  
スタンド機能つき

スタンドの内側に  
荷物の厚みを計測できる  
ガイド目盛つき

デジタルスケール

|                      |                |              |
|----------------------|----------------|--------------|
| 単4乾電池とUSB<br>2つの給電方式 | 郵便料金表<br>シールつき | 表示値<br>固定機能  |
| バックライトつき<br>液晶画面     | 風袋引き<br>機能     | オート<br>パワーオフ |

DS5014U JAN 335683 cpコード 133568

メーカー希望小売価格 ¥8,500 (税込¥9,350)

入数:10台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W193×D245×H54mm  
(軽量皿:W171×D155mm 突起部含まず)  
■質量:約785g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×4本 (付属) / USB (Type-C)  
■消費電流:20.5mA (液晶表示板のバックライトON時)  
4.5mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板を  
バックライトONで使用した場合で約9.6ヶ月  
(20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約2秒間

■付属品:郵便料金シール/取扱説明書 (保証書つき) /  
アルカリ乾電池単4形 (LR03) ×4本

コンパクトだけど  
3kgまで軽量できる!



最大軽量  
3kg

最小表示  
1g

目盛  
1g



大型封書でも  
表示が隠れない  
スタンド機能つき

デジタルスケール

|                      |                |              |
|----------------------|----------------|--------------|
| 単4乾電池とUSB<br>2つの給電方式 | 郵便料金表<br>シールつき |              |
| バックライトつき<br>液晶画面     | 風袋引き<br>機能     | オート<br>パワーオフ |

DS3300U JAN 335591 cpコード 133559

メーカー希望小売価格 ¥6,000 (税込¥6,600)

入数:10台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W120×D180×H37mm  
(軽量皿:W120×D120mm 突起部含まず)  
■質量:約370g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×3本 (付属) / USB (Micro-B)  
■消費電流:20mA (液晶表示板のバックライトON時)  
4.5mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板を  
バックライトONで使用した場合で約10ヶ月  
(20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約2秒間

■付属品:郵便料金シール/取扱説明書 (保証書つき) /  
アルカリ乾電池単4形 (LR03) ×3本

ひと目で重さと料金がわかるアナログのスケール!



最大軽量  
500g

目盛  
2.5g



最大軽量  
250g

目盛  
2.5g

レタースケール

LS601 JAN 335379 cpコード 133537

メーカー希望小売価格 ¥3,800 (税込¥4,180)

入数:10台/CTN

■外形寸法:W140×D102×H160mm  
(軽量皿:W135×D95mm)  
■質量:約330g ■調整方法:つまみ回転式  
■主な材質:【本体】ABS ■付属品:取扱説明書 (郵便料金表つき)

レタースケール

LS351 JAN 335362 cpコード 133536

メーカー希望小売価格 ¥2,000 (税込¥2,200)

入数:10台/CTN

■外形寸法:W80×D66×H115mm  
(軽量皿:W80×D70mm)  
■質量:約113g ■調整方法:つまみ回転式  
■主な材質:【本体】ABS ■付属品:取扱説明書 (郵便料金表つき)

防水試験IPX2適合  
防滴仕様で衝撃にも強い!



数字が  
大きくて  
見やすい



スタンドつき



ストラップ穴

防滴タイマー

|                       |                 |                    |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 時計                    | カウント<br>DOWN/UP | リピート<br>機能         |
| オート<br>パワーオフ          | 音量<br>2段階調節     | 予告アラーム<br>5分前/10分前 |
| 10分/5分/1分/<br>10秒 ボタン | マグネット<br>つき     |                    |

KT118 JAN 711357 cpコード 171135

メーカー希望小売価格 ¥1,980 (税込¥2,178)

入数:10個×6箱/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W99×D17×H73mm ■質量:約88g (電池含まず)  
■主な材質:【本体】ABS 【ボタン】PVC 【マグネット】ネオジム磁石  
■使用電源:単4乾電池×2本 (別売)  
■アラーム鳴動時間:35秒間 ■最大セット時間:99分50秒  
■カウントアップ最大計測時間:99分59秒  
■動作温度範囲:0~40℃ ■付属品:取扱説明書 (保証書つき)

# フリースタンド／スライドカッター／レターオープナー

## 立てるものによって奥行きを調整できる丈夫な金属製ラック

**使い方がいい**  
スマートフォン／タブレットPC／楽譜／メニュー／レシピ／見開きカタログ／POP／原稿／時計等の丸い物

充電しながら使える

**Sサイズ**  
A5対応  
スマートフォン対応

**Mサイズ**  
B5対応  
タブレットPC対応

**Lサイズ**  
A4対応  
タブレットPC対応

載せる物の厚みに合わせて調整できる

使わない時はコンパクトに収納

**LLサイズ**  
A3対応  
大型タブレットPC対応

開いたカタログもしっかりはさむ  
サポートバー搭載  
(LLサイズのみ)



**フリースタンド Sサイズ**  
DB521 JAN 315210 cpコード 131521  
メーカー希望小売価格  
¥650 (税込¥715)  
入数: 5個×20箱/CTN  
■外形寸法: W83×D85×H105mm  
■質量: 約50g  
■スライド幅(載せられる幅): 20mmまで  
■耐荷重(載せられる重さ): 約500g  
■主な材質: 【ラック】スチール(クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

**フリースタンド Mサイズ**  
DB522 JAN 315227 cpコード 131522  
メーカー希望小売価格  
¥850 (税込¥935)  
入数: 5個×20箱/CTN  
■外形寸法: W120×D105×H160mm  
■質量: 約70g  
■スライド幅(載せられる幅): 30mmまで  
■耐荷重(載せられる重さ): 約1kg  
■主な材質: 【ラック】スチール(クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

**フリースタンド Lサイズ**  
DB523 JAN 315234 cpコード 131523  
メーカー希望小売価格  
¥950 (税込¥1,045)  
入数: 5個×20箱/CTN  
■外形寸法: W160×D136×H210mm  
■質量: 約90g  
■スライド幅(載せられる幅): 60mmまで  
■耐荷重(載せられる重さ): 約2kg  
■主な材質: 【ラック】スチール(クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

**フリースタンド LLサイズ**  
DB524 JAN 315241 cpコード 131524  
メーカー希望小売価格  
¥1,350 (税込¥1,485)  
入数: 5個×10箱/CTN  
■外形寸法: W205×D150×H310mm  
■質量: 約120g  
■スライド幅(載せられる幅): 30mmまで  
■耐荷重(載せられる重さ): 約2.5kg (A3横置きの場合)  
■主な材質: 【ラック】スチール(クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

## カッター・定規・マットいらず 最大6枚切りで、しっかり、まっすぐ裁断



**握りやすい大きなスライダー**  
SPT40B (ブルー)

**レールが透明なので用紙をセットしやすい**  
SPT40W (ホワイト)

**予備用スライダーが付属**

**スライドカッター**  
最大裁断枚数  
コピー用紙6枚まで  
裁断幅  
300mm(A4まで)  
64g/m<sup>2</sup>を片道で裁断/総厚0.5mmまで  
ブルー SPT40B JAN 301206 cpコード 130120  
ホワイト SPT40W JAN 301213 cpコード 130121

**オープン価格** 入数: 10個×6箱/CTN  
■外形寸法: W400×D75×H51mm ■質量: 約150g  
■主な材質: 【テーブル/レール】PS 【カッター刃】ステンレス 【スライダー】ABS 【バネ】スチール 【ゴム足】TPR  
■付属品: スライダー(カッター刃つき)  
※最大裁断枚数は温度・紙質・刃の摩耗度・力の入れ方により変化する場合があります。

## 手で持っても開封しやすいドーム型 封筒を入れたら自動でスイッチON



**手で持っても開封しやすいドーム型封筒を入れたら自動でスイッチON**

L085B (ブルー) L085W (ホワイト)

手で持って開封 横にして開封 (手を離しても使える) 立てて開封

**電動レターオープナー**

切幅 3mm 薬の開封にも便利

ブルー L085B JAN 304191 cpコード 130419  
ホワイト L085W JAN 304207 cpコード 130420

メーカー希望小売価格 ¥1,900 (税込¥2,090) 入数: 6台×6箱/CTN [3ヶ月間保証つき]  
■外形寸法: W84×D72×H60mm ■質量: 約116g (電池含まず) ■使用電源: 単3乾電池×4本 (別売)  
■電池寿命: 長形3号角クラフト封筒 約10,000通 (20℃・マンガン乾電池新品使用時)  
■主な材質: ABS ■付属品: 取扱説明書(保証書つき)


# 金庫／保管ボックス／保管袋

## 書類も収納できる丈夫なスチール製の金庫

**手提金庫**  
A5対応 取っ手 粉体塗装  
シリンダー錠 (鍵2本つき)  
MCB250 JAN 313216 cpコード 131321  
メーカー希望小売価格  
¥9,500 (税込¥10,450)  
入数: 8台/CTN  
■外形寸法: W270×D190×H80mm  
■内寸法: W240×D164×H55mm  
■トレイ内蔵時高さ: H17mm  
■内容量: 約2.1L ■質量: 約1.9kg  
■主な材質: スチール  
■付属品: 鍵(2本)/取扱説明書

**手提金庫**  
A5対応 取っ手 粉体塗装  
ダイヤル錠 シリンダー錠 (鍵2本つき)  
MCB370 JAN 313223 cpコード 131322  
メーカー希望小売価格  
¥10,000 (税込¥11,000)  
入数: 8台/CTN  
■外形寸法: W270×D190×H117mm  
■内寸法: W240×D164×H90mm  
■トレイ内蔵時高さ: H53mm  
■内容量: 約3.5L ■質量: 約2.4kg  
■主な材質: スチール  
■付属品: 鍵(2本)/取扱説明書

## 大事な物の保管や共有スペースでの貴重品管理に、丈夫なスチール製の保管ボックス



**安心保管ボックス スロットイン**  
A4対応 クリアファイル そのままスロットイン  
施錠したまま書類を差し込める  
スロットインタイプ  
A4対応 ダイヤル錠(3桁) 取っ手

**安心保管ボックス A6**  
A6対応 ダイヤル錠(3桁) 取っ手  
衝撃を緩和する  
スポンジクッションつき  
SB50 JAN 313339 cpコード 131333  
メーカー希望小売価格  
¥4,400 (税込¥4,840)  
入数: 5台×4箱/CTN  
■外形寸法: W200×D150×H80mm  
■内寸法: W198×D148×H65mm (スポンジの厚さ除く)  
■質量: 約840g ■主な材質: スチール  
■付属品: スポンジ/ワイヤー/取扱説明書

**安心保管ボックス A5**  
A5対応 ダイヤル錠(3桁) 取っ手  
衝撃を緩和する  
スポンジクッションつき  
SB100 JAN 313261 cpコード 131326  
メーカー希望小売価格  
¥5,000 (税込¥5,500)  
入数: 12台/CTN  
■外形寸法: W180×D250×H52.5mm  
■内寸法: W177×D247×H50mm (スポンジの厚さ除く)  
■質量: 約1kg  
■主な材質: スチール  
■付属品: スポンジ/ワイヤー/ネジ/プラグ/取扱説明書

**安心保管ボックス A4**  
A4対応 ダイヤル錠(3桁) 取っ手  
衝撃を緩和する  
スポンジクッションつき  
SB200 JAN 313278 cpコード 131327  
メーカー希望小売価格  
¥8,800 (税込¥9,680)  
入数: 6台/CTN  
■外形寸法: W360×D253×H110mm  
■内寸法: W357×D247×H108mm (スポンジの厚さ除く)  
■質量: 約2.65kg ■主な材質: スチール  
■付属品: スポンジ/ワイヤー/取扱説明書

## 燃え広がりにくい防災材を使用、大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カード等の保管に



**安心保管袋 防災タイプ A5**  
FP100 JAN 313285 cpコード 131328  
メーカー希望小売価格  
¥5,500 (税込¥6,050)  
入数: 5個×6箱/CTN  
■外形寸法: W300×H185mm  
■質量: 約300g  
■主な材質: 【表地】ガラス繊維(シリコン・チタンコーティング加工) 【裏地】綿 【詰物】ガラス繊維フェルト 【ストラップ】PP

**安心保管袋 防災タイプ A4**  
FP200 JAN 313292 cpコード 131329  
メーカー希望小売価格  
¥8,000 (税込¥8,800)  
入数: 5個×4箱/CTN  
■外形寸法: W300×H370mm  
■質量: 約485g

**安心保管袋 防災タイプ A6サイズ対応ポーチ型**  
FP300 JAN 313483 cpコード 131348  
メーカー希望小売価格  
¥6,500 (税込¥7,150)  
入数: 3個×10袋/CTN  
■外形寸法: W200×D120×H85mm  
■質量: 約182g

**防災材を使用!**  
(財)日本防災協会(JFRA)  
防災製品性能試験基準 適合  
防災とは、燃えにくい事象のことを意味しています。繊維などの可燃物の燃えやすい性質を改良して防災性能を与えると、小さな火源(火だね・マッチ・ライター)を接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消火性(自ら延焼拡大を停止する性能)により、容易に燃え広がることはありません。こうした性能を「防災性能」といいます。