

製本機

企画書やプレゼン資料、自炊後の製本に最適



電源を入れ
約1分30秒で
ウォームアップ完了

約1分で製本完了後
クーリングスペースで
冷まして完成

クーリングスペース

パーソナル製本機

- A4/B5 対応
- 加熱式
- クーリングスペース
- お知らせブザー
- オートパワーオフ

B2500 JAN 065085 cpコード 106508

メーカー希望小売価格
¥12,000(税込¥13,200)

- 入数:8台/CTN 1年間保証つき
- 外形寸法:W423×D90×H178mm(突起部含まず)
- 質量:約900g
- 使用電源:AC100V(50/60Hz)
- 消費電力:250W(50/60Hz)
- 最大製本厚さ:24mm
- ウォームアップ時間:
約1分30秒(周囲の温度によって異なります)
- 製本時間:約1分
- 主な材質:【本体】ABS
- 付属品:取扱説明書/保証書



場所を取らないスリムボディ

カタログや契約書をキズ、汚れから守ります



- BH-301(背幅1.5mm) 製本の目安 コピー用紙 15枚 カタログ 10枚
- BH-304(背幅3mm) 製本の目安 コピー用紙 30枚 カタログ 20枚
- BH-307(背幅6mm) 製本の目安 コピー用紙 60枚 カタログ 30枚
- BH-308(背幅12mm) 製本の目安 コピー用紙 120枚 カタログ 60枚

- 5冊入り
- A4
- 透明表紙+厚紙
- 加熱式

パーソナル製本機専用製本カバー

- BH-301 背幅1.5mm JAN 173018 cpコード 117301
- BH-304 背幅3mm JAN 173049 cpコード 117304
- BH-307 背幅6mm JAN 173070 cpコード 117307
- BH-308 背幅12mm JAN 173087 cpコード 117308

メーカー希望小売価格 ¥800(税込¥880)

- 入数:10袋×6箱/CTN
- 主な材質:PET/紙
- 付属品:タイトルシール(5片)



タイトルシール

◆パッケージのサイズと質量

掲載ページ	製品名(品番)	パッケージサイズ	パッケージ質量	掲載ページ	製品名(品番)	パッケージサイズ	パッケージ質量
1	ビジネス電卓 ポケットフラットタイプ(C1019)	W96×D12×H170mm	約70g	5	フリースタンドSサイズ(DB521)	W120×D30×H170mm	約55g
	ビジネス電卓 ポケット(C1009)	W100×D22×H160mm	約70g		フリースタンドMサイズ(DB522)	W160×D30×H225mm	約80g
	消費税電卓 デカ文字(C1018)	W113×D17×H200mm	約137g		フリースタンドLサイズ(DB523)	W200×D30×H280mm	約115g
	ビジネス電卓(C1256)	W137×D32×H195mm	約115g		フリースタンドLLサイズ(DB524)	W215×D25×H342mm	約160g
	消費税電卓(C1226)	W140×D30×H220mm	約145g		スライダカッター(SPT40)	W118×D432×H55mm	約220g
2	軽減税率電卓 抗菌タイプ(C1250)	W140×D35×H221mm	約125g	電動レターオープナー(L085)	W86×D80×H65mm	約135g	
	抗菌電卓(C1249)	W140×D30×H235mm	約175g	手提金庫(MCB250)	W274×D212×H89mm	約2.1kg	
	ビジネス電卓(C1251)	W137×D25×H237mm	約190g	手提金庫(MCB370)	W278×D223×H123mm	約2.8kg	
	計算式表示電卓(C1258)	W127×D16×H200mm	約138g	安心保管ボックス スロットイン(SB300)	W365×D270×H88mm	約2.6kg	
	ビジネス電卓M(C1253)	W142×D30×H174mm	約128g	安心保管ボックス A6(SB50)	W210×D163×H95mm	約1kg	
3	ビジネス電卓L(C1254)	W150×D33×H214mm	約174g	安心保管ボックス A5(SB100)	W258×D188×H60mm	約1.1kg	
	ビジネス電卓LL(C1255)	W162×D35×H208mm	約196g	安心保管ボックス A4(SB200)	W365×D270×H118mm	約3kg	
	テレホンスタンドフレックス ハイタイプ(TS9802)	W490×D102×H290mm	約1.8kg	安心保管袋 防災タイプ A5(FP100)	W330×D40×H250mm	約310g	
	テレホンスタンドフレックス(TS8802)	W490×D102×H290mm	約1.8kg	安心保管袋 防災タイプ A4(FP200)	W330×D40×H430mm	約500g	
	テレホンスタンドブリッジ(TS7053)	W365×D215×H150mm	約1.6kg	安心保管袋 防災タイプ A6サイズ対応ボーチ型(FP300)	W140×D100×H220mm	約210g	
4	料金表示デジタルスケール(DS3010)	W298×D220×H81mm	約1kg	パーソナル製本機(B2500)	W475×D145×H230mm	約1.3kg	
	デジタルスケール(DS5014U)	W220×D262×H80mm	約942g	製本カバー 背幅1.5mm(BH-301)	W235×D6×H300mm	約142g	
	デジタルスケール(DS3300U)	W139×D235×H60mm	約452g	製本カバー 背幅3mm(BH-304)	W235×D11×H300mm	約165g	
	レタースケール(LS601)	W147×D108×H177mm	約451g	製本カバー 背幅6mm(BH-307)	W235×D14×H300mm	約174g	
	レタースケール(LS351)	W86×D73×H120mm	約150g	製本カバー 背幅12mm(BH-308)	W235×D20×H300mm	約182g	
	防滴タイマー(KT118)	W115×D21×H126mm	約103g				

安全にお使いいただくために
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
- ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

Asmix 株式会社アスキ
http://www.asmix.co.jp

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4
TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703
大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316
札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578
カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

■お問い合わせ、ご相談は




JAN メーカーコード 4522966

2026年06月26日

Asmix

アスマックス 事務用品
総合カタログ

OFFICE
SUPPLY Vol.1



asmix.co.jp

電卓

税計算

税率を設定し、税込・税抜の計算ができます。

チルトアップ

表示部の傾斜角度を変えることができます。

早打ち対応

先に押したキーを離す前に、次のキーを入力できます。

2電源

太陽電池と内蔵電池に対応しています。周囲の明るさに関係なく使用できます。

オートパワーオフ

約6秒間で自動的に電源が切れます。

胸ポケットに入れやすい薄型タイプ



C1019W (ホワイト)

ビジネス電卓 ポケットフラットタイプ

- 10桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ホワイト C1019W JAN 523561 cpコード 152356

オープン価格 入数:10個×10箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W70×D120×H9mm (突起部含まず)
- 質量:約52g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1131又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

小さくてもビジネスシーンで大活躍



C1009BK (ブラック)



C1009W (ホワイト)

ビジネス電卓 ポケット

- 10桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1009BK JAN 522793 cpコード 152279

ホワイト C1009W JAN 522809 cpコード 152280

オープン価格 入数:10個×12箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W72×D112×H19mm (突起部含まず)
- 質量:約45g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

コンパクトなのに液晶文字がデカくて見やすい消費税電卓



C1018W (ホワイト)

消費税電卓 デカ文字

- 10桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ホワイト C1018W JAN 523585 cpコード 152358

オープン価格 入数:10個×10箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W89×D136×H10mm (突起部含まず)
- 質量:約87g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR44又は同規格のもの)2個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

細菌の増殖を抑制する抗菌タイプ



C1249BK (ブラック)

※細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、全ての抗菌を保証するものではありません。



C1249W (ホワイト)

抗菌電卓

- 12桁 抗菌
- 税計算
- チルトアップ
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1249BK JAN 523400 cpコード 152340

ホワイト C1249W JAN 523417 cpコード 152341

オープン価格 入数:6個×10箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W106×D172×H25mm (突起部含まず)
- 質量:約140g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS (抗菌*)
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

傾斜角度を変えられて液晶が見やすい



C1251BK (ブラック)



C1251W (ホワイト)



C1251S (シルバー)

ビジネス電卓

- 12桁 税計算
- チルトアップ
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1251BK JAN 523424 cpコード 152342

ホワイト C1251W JAN 523431 cpコード 152343

シルバー C1251S JAN 523448 cpコード 152344

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W106×D172×H25mm (突起部含まず)
- 質量:約140g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

計算式と演算結果が見える2行表示



C1258BK (ブラック)



C1258W (ホワイト)

計算式表示電卓

- 12桁 税計算
- かっこ計算
- 部分訂正
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1258BK JAN 523592 cpコード 152359

ホワイト C1258W JAN 523608 cpコード 152360

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W91×D154×H10mm (突起部含まず)
- 質量:約115g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

ビジネスにちょうどいいシンプルな電卓



C1256BK (ブラック)



C1256W (ホワイト)

ビジネス電卓

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1256BK JAN 523530 cpコード 152353

ホワイト C1256W JAN 523554 cpコード 152355

オープン価格 入数:10個×6箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W106×D140×H25mm (突起部含まず)
- 質量:約95g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

スタイリッシュなシルバーの消費税電卓



C1226S (シルバー)

消費税電卓

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

シルバー C1226S JAN 522854 cpコード 152285

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W102×D145×H29mm (突起部含まず)
- 質量:約110g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

軽減税率と標準税率を税率ボタンで簡単切替え



C1250W (ホワイト)

軽減税率電卓 抗菌タイプ

- 12桁 抗菌
- 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

ブラック C1250BK JAN 523615 cpコード 152361

ホワイト C1250W JAN 523622 cpコード 152362

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W103×D151×H33mm (突起部含まず)
- 質量:約109g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS (抗菌*)
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)、税率早見表シール

税率が常に表示されるのでひと目でわかる



C1253

ビジネス電卓 M

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

C1253 JAN 523493 cpコード 152349

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W102×D135×H24mm (突起部含まず)
- 質量:約102g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS/アルミ
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

税率が常に表示されるのでひと目でわかる



C1254

ビジネス電卓 L

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

C1254 JAN 523509 cpコード 152350

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W108×D174×H29mm (突起部含まず)
- 質量:約138g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS/アルミ
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

税率が常に表示されるのでひと目でわかる



C1255

ビジネス電卓 LL

- 12桁 税計算
- 早打ち対応
- 2電源
- オートパワーオフ

C1255 JAN 523516 cpコード 152351

オープン価格 入数:10個×8箱/CTN [1年間保証つき]

- 外形寸法:W122×D170×H29mm (突起部含まず)
- 質量:約160g (内蔵電池含む) ■主な材質:【本体】ABS/アルミ
- 使用電源:太陽電池+ボタン電池(LR1130又は同規格のもの)1個
- 付属品:取扱説明書(保証書つき)

テレホンスタンド

手元にグイッと引き寄せられるフレックスモデルでハイタイプのテレホンスタンド

電話線収納 **高さ調整機能**

TS9802 (ホワイト) **適応電話機 幅130~220mm 質量1kgまで**

TS9802BK (ブラック)

使う時は手元にグイッと!

フレックスモデル

360°

183~231mm

386~434mm

コード穴の適寸法

内径70mm以上

57mm以上

内寸法 43mm以上

高さ1.5mm以上の縁があるコード穴には取付けできません

机のコード穴にも取付け可能

専用ACアダプターつき

最大計量 **3kg**

最小表示 **1g**

目盛 **1g**

大型封書でも表示が隠れないスタンド機能つき

料金表示デジタルスケール

郵便料金を表示

郵便料金改定時メモリー交換するだけ

バックライトつき液晶画面

風袋引き機能

オートパワーオフ

DS3010 JAN 335331 cpコード 133533

メーカー希望小売価格 **¥20,000** (税込¥22,000)

入数:6台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W193×D245×H54mm (計量皿:W171×D155mm 突起部含まず)

■質量:約750g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×4本 (別売) / 付属の専用ACアダプター

■消費電流:3.3mA (液晶表示板のバックライトON時) 0.8mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合で約5.3年間 (20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約3秒間

■付属品:専用ACアダプター / 取扱説明書 (保証書つき) / 使い方カード

レタースケール / タイマー

郵便料金、種類、重量、残重量をすばやく表示!

最大計量 **3kg**

最小表示 **1g**

目盛 **1g**

大型封書でも表示が隠れないスタンド機能つき

専用ACアダプターつき

料金表示デジタルスケール

- 郵便料金を表示
- 郵便料金改定時メモリー交換するだけ
- バックライトつき液晶画面
- 風袋引き機能
- オートパワーオフ

DS3010 JAN 335331 cpコード 133533

メーカー希望小売価格 **¥20,000** (税込¥22,000)

入数:6台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W193×D245×H54mm (計量皿:W171×D155mm 突起部含まず)

■質量:約750g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×4本 (別売) / 付属の専用ACアダプター

■消費電流:3.3mA (液晶表示板のバックライトON時) 0.8mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合で約5.3年間 (20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約3秒間

■付属品:専用ACアダプター / 取扱説明書 (保証書つき) / 使い方カード

5kgまで計量できる! 荷物の厚みもラクラク計測!

最大計量 **5kg**

最小表示 **2g**

目盛 **1g**

大型封書でも表示が隠れないスタンド機能つき

スタンドの内側に荷物の厚みを計測できるガイド目盛つき

デジタルスケール

- 単4乾電池とUSB 2つの給電方式
- 郵便料金表シールつき
- 表示値固定機能
- バックライトつき液晶画面
- 風袋引き機能
- オートパワーオフ

DS5014U JAN 335683 cpコード 133568

メーカー希望小売価格 **¥8,500** (税込¥9,350)

入数:10台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W193×D245×H54mm (計量皿:W171×D155mm 突起部含まず)

■質量:約785g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×4本 (付属) / USB (Type-C)

■消費電流:20.5mA (液晶表示板のバックライトON時) 4.5mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合で約9.6ヶ月 (20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約2秒間

■付属品:郵便料金シール / 取扱説明書 (保証書つき) / アルカリ乾電池単4形 (LR03) ×4本

コンパクトだけど 3kgまで計量できる!

最大計量 **3kg**

最小表示 **1g**

目盛 **1g**

大型封書でも表示が隠れないスタンド機能つき

デジタルスケール

- 単4乾電池とUSB 2つの給電方式
- 郵便料金表シールつき
- バックライトつき液晶画面
- 風袋引き機能
- オートパワーオフ

DS3300U JAN 335591 cpコード 133559

メーカー希望小売価格 **¥6,000** (税込¥6,600)

入数:10台/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W120×D180×H37mm (計量皿:W120×D120mm 突起部含まず)

■質量:約370g (電池含む)

■使用電源:単4乾電池×3本 (付属) / USB (Micro-B)

■消費電流:20mA (液晶表示板のバックライトON時) 4.5mA (液晶表示板のバックライトOFF時)

■電池寿命:1日に約5分間使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合で約10ヶ月 (20℃/アルカリ乾電池新品使用時)

■安定所用時間:約2秒間

■付属品:郵便料金シール / 取扱説明書 (保証書つき) / アルカリ乾電池単4形 (LR03) ×3本

手元にグイッと引き寄せられるフレックスモデルのテレホンスタンド

電話線収納 **高さ調整機能**

TS8802 JAN 326049 cpコード 132604

適応電話機 幅130~220mm 質量1kgまで

クランプ

アーム伸長 **327mm**

トレー傾斜角度 **10°**

298~348mm

95~145mm

360°

フレックスモデル

テレホンスタンドフレックス

オープン価格 入数:8台/CTN

■外形寸法:W200×D405×H524mm ■高さ調節: +50mm

■質量:約1.5kg ■主な材質:ABS (クランプ一部スチール)

■アーム回転範囲:360°

■クランプ取付け厚:20~60mm

ブリッジタイプのテレホンスタンド

電話線用フック

TS7053 JAN 326063 cpコード 132606

適応電話機 幅130~220mm 質量1kgまで

クランプ

アーム伸長 **95mm**

トレー傾斜角度 **0°/17°/35°**

235~283mm

伸長最大 **195mm**

360°

トレイの傾斜3段階

高さ調整機能

テレホンスタンドブリッジ

オープン価格 入数:8台/CTN

■外形寸法:W206×D355×H470mm ■高さ調節: +48mm

■質量:約1.3kg ■主な材質:ABS (クランプ一部スチール)

■アーム回転範囲:360°

■クランプ取付け厚:20~60mm

ひと目で重さと料金がわかるアナログのスケール!

最大計量 **500g**

目盛 **2.5g**

最大計量 **250g**

目盛 **2.5g**

レタースケール

LS601 JAN 335379 cpコード 133537

メーカー希望小売価格 **¥3,800** (税込¥4,180)

入数:10台/CTN

■外形寸法:W140×D102×H160mm (計量皿:W135×D95mm)

■質量:約330g ■調整方法:つまみ回転式

■主な材質:【本体】ABS ■付属品:取扱説明書 (郵便料金表つき)

レタースケール

LS951 JAN 335362 cpコード 133536

メーカー希望小売価格 **¥2,000** (税込¥2,200)

入数:10台/CTN

■外形寸法:W80×D66×H115mm (計量皿:W80×D70mm)

■質量:約113g ■調整方法:つまみ回転式

■主な材質:【本体】ABS ■付属品:取扱説明書 (郵便料金表つき)

防水試験IPX2適合 防滴仕様で衝撃にも強い!

数字が大きくて見やすい

スタンドつき

ストラップ穴

防水タイマー

時計

カウントDOWN/UP

リピート機能

オートパワーオフ

音量2段階調節

予告アラーム 5分前/10分前

10分/5分/1分/10秒 ボタン

マグネットつき

KT118 JAN 711357 cpコード 171135

メーカー希望小売価格 **¥1,980** (税込¥2,178)

入数:10個×6箱/CTN [1年間保証つき]

■外形寸法:W99×D17×H73mm ■質量:約88g (電池含まず)

■主な材質:【本体】ABS 【ボタン】PVC 【マグネット】ネオジム磁石

■使用電源:単4乾電池×2本 (別売)

■アラーム鳴動時間:35秒間 ■最大セット時間:99分50秒

■カウントアップ最大計測時間:99分59秒

■動作温度範囲:0~40℃ ■付属品:取扱説明書 (保証書つき)

フリースタンド / スライドカッター / レターオープナー

立てるものによって奥行きを調整できる丈夫な金属製ラック

使いいろいろ

スマートフォン / タブレットPC / 楽譜 / メニュー / レシビ / 見開きカタログ / POP / 原稿 / 時計等の丸い物



フリースタンド Sサイズ

DB521 JAN 315210 cpコード 131521
メーカー希望小売価格
¥650 (税込¥715)
入数: 5個×20箱/CTN
■外形寸法: W83×D85×H105mm
■質量: 約50g
■スライド幅 (載せられる幅): 20mmまで
■耐荷重 (載せられる重さ): 約500g
■主な材質: 【ラック】スチール (クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

フリースタンド Mサイズ

DB522 JAN 315227 cpコード 131522
メーカー希望小売価格
¥850 (税込¥935)
入数: 5個×20箱/CTN
■外形寸法: W120×D105×H160mm
■質量: 約70g
■スライド幅 (載せられる幅): 30mmまで
■耐荷重 (載せられる重さ): 約1kg
■主な材質: 【ラック】スチール (クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

フリースタンド Lサイズ

DB523 JAN 315234 cpコード 131523
メーカー希望小売価格
¥950 (税込¥1,045)
入数: 5個×20箱/CTN
■外形寸法: W160×D136×H210mm
■質量: 約90g
■スライド幅 (載せられる幅): 60mmまで
■耐荷重 (載せられる重さ): 約2kg
■主な材質: 【ラック】スチール (クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

フリースタンド LLサイズ

DB524 JAN 315241 cpコード 131524
メーカー希望小売価格
¥1,350 (税込¥1,485)
入数: 5個×10箱/CTN
■外形寸法: W205×D150×H310mm
■質量: 約120g
■スライド幅 (載せられる幅): 30mmまで
■耐荷重 (載せられる重さ): 約2.5kg (A3横置きの場合)
■主な材質: 【ラック】スチール (クロームメッキ仕上げ) 【カバー】ビニール

カッター・定規・マットいらず 最大6枚切りで、しっかり、まっすぐ裁断



スライドカッター

最大裁断枚数
コピー用紙6枚まで

裁断幅
300mm (A4まで)

64g/m²を片道で裁断 / 総厚0.5mmまで

ブルー | SPT40B JAN 301206 cpコード 130120
ホワイト | SPT40W JAN 301213 cpコード 130121

オープン価格

入数: 10個×6箱/CTN
■外形寸法: W400×D75×H51mm ■質量: 約150g
■主な材質: 【テーブル/レール】PS 【カッター刃】ステンレス 【スライダー】ABS 【バネ】スチール 【ゴム足】TPR
■付属品: スライダー (カッター刃つき)

手で持っても開封しやすいドーム型 封筒を入れたら自動でスイッチON



電動レターオープナー

切幅
3mm

薬の開封にも
便利

ブルー | L085B JAN 304191 cpコード 130419
ホワイト | L085W JAN 304207 cpコード 130420

メーカー希望小売価格 ¥1,900 (税込¥2,090) 入数: 6台×6箱/CTN [3ヶ月間保証つき]
■外形寸法: W84×D72×H60mm ■質量: 約116g (電池含まず) ■使用電源: 単3乾電池×4本 (別売)
■電池寿命: 長形3号角クラフト封筒 約10,000通 (20°C・マンガン乾電池新品使用時)
■主な材質: ABS ■付属品: 取扱説明書 (保証書つき)

金庫 / 保管ボックス / 保管袋

書類も収納できる丈夫なスチール製の金庫



手提金庫

A5対応 取っ手 粉体塗装
シリンダー錠 (鍵2本つき)

MCB250 JAN 313216 cpコード 131321
メーカー希望小売価格
¥9,500 (税込¥10,450)
入数: 8台/CTN
■外形寸法: W270×D190×H80mm
■内寸法: W240×D164×H55mm
■トレー内蔵時高さ: H17mm
■内容量: 約2.1L ■質量: 約1.9kg
■主な材質: スチール
■付属品: 鍵 (2本) / 取扱説明書

手提金庫

A5対応 取っ手 粉体塗装
ダイヤル錠 シリンダー錠 (鍵2本つき)

MCB370 JAN 313223 cpコード 131322
メーカー希望小売価格
¥10,000 (税込¥11,000)
入数: 8台/CTN
■外形寸法: W270×D190×H117mm
■内寸法: W240×D164×H90mm
■トレー内蔵時高さ: H53mm
■内容量: 約3.5L ■質量: 約2.4kg
■主な材質: スチール
■付属品: 鍵 (2本) / 取扱説明書

大事な物の保管や共有スペースでの貴重品管理に、丈夫なスチール製の保管ボックス



安心保管ボックス スロットイン

衝撃を緩和する
スポンジクッションつき

A4対応 ダイヤル錠 (3桁) 取っ手

SB300 JAN 313346 cpコード 131334
メーカー希望小売価格
¥9,500 (税込¥10,450)
入数: 6台/CTN
■外形寸法: W360×D253×H80mm
■内寸法: W357×D247×H70mm
■質量: 約2.3kg ■主な材質: スチール
■付属品: ワイヤ / 取扱説明書

安心保管ボックス A6

衝撃を緩和する
スポンジクッションつき

A6対応 ダイヤル錠 (3桁) 取っ手

SB50 JAN 313339 cpコード 131333
メーカー希望小売価格
¥4,400 (税込¥4,840)
入数: 5台×4箱/CTN
■外形寸法: W200×D150×H80mm
■内寸法: W198×D148×H65mm (スポンジの厚さ除く)
■質量: 約840g ■主な材質: スチール
■付属品: スポンジ / ワイヤ / 取扱説明書

安心保管ボックス A5

衝撃を緩和する
スポンジクッションつき

A5対応 ダイヤル錠 (3桁)

SB100 JAN 313261 cpコード 131326
メーカー希望小売価格
¥5,000 (税込¥5,500)
入数: 12台/CTN
■外形寸法: W180×D250×H52.5mm
■内寸法: W177×D247×H50mm (スポンジの厚さ除く)
■質量: 約1kg
■主な材質: スチール
■付属品: スポンジ / ワイヤ / ネジ / プラグ / 取扱説明書

安心保管ボックス A4

衝撃を緩和する
スポンジクッションつき

A4対応 ダイヤル錠 (3桁) 取っ手

SB200 JAN 313278 cpコード 131327
メーカー希望小売価格
¥8,800 (税込¥9,680)
入数: 6台/CTN
■外形寸法: W360×D253×H110mm
■内寸法: W357×D247×H108mm (スポンジの厚さ除く)
■質量: 約2.65kg ■主な材質: スチール
■付属品: スポンジ / ワイヤ / 取扱説明書

燃え広がりにくい防災材を使用、大切な貴金属や現金、書類、通帳、印鑑、カード等の保管に



安心保管袋 防災タイプ A5

FP100 JAN 313285 cpコード 131328
メーカー希望小売価格
¥5,500 (税込¥6,050)
入数: 5個×6箱/CTN
■外形寸法: W300×H185mm
■質量: 約300g

安心保管袋 防災タイプ A4

FP200 JAN 313292 cpコード 131329
メーカー希望小売価格
¥8,000 (税込¥8,800)
入数: 5個×4箱/CTN
■外形寸法: W300×H370mm
■質量: 約485g

安心保管袋 防災タイプ A6サイズ対応ポーチ型

FP300 JAN 313483 cpコード 131348
メーカー希望小売価格
¥6,500 (税込¥7,150)
入数: 3個×10袋/CTN
■外形寸法: W200×D120×H85mm
■質量: 約182g

防災材を使用!
(財)日本防災協会 (JFRA)
防災製品性能試験基準 適合

防災とは、燃えにくい事象のことを意味しています。繊維などの可燃物の燃えやすき性質を改良して防災性能を与えると、小さな火源 (火だね・マッチ・ライター) を接しても炎が当たった部分が焦げるだけで容易に着火せず、着火しても自己消火性 (自ら延焼拡大を停止する性能) により、容易に燃え広がることはありません。こうした性能を「防災性能」といいます。