

高い細断能力と機能性を誇る
オフィスシュレッダー
充実のラインナップ！



安全にお使いいただくために
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

Asmix 株式会社アスカ
<http://www.asmix.co.jp>

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4
TEL 03 (5617) 3980 FAX 03 (5617) 3981

本社 TEL 052 (725) 5701 FAX 052 (725) 5703
大阪支店 TEL 06 (4259) 3315 FAX 06 (4259) 3316
札幌営業所 TEL 011 (837) 8352 FAX 011 (837) 8363
福岡営業所 TEL 092 (433) 1577 FAX 092 (433) 1578
カスタマーサービスセンター TEL 050 (3381) 5100

●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

■お問い合わせ、ご相談は

JAN メーカーコード 4522966

2024年5月1日

マイクロカットシュレッダー

S400M 静音タイプ マイクロカット

大容量 3135枚

ダストボックス容量約3135枚
マイクロカットで最大20枚細断



最大細断枚数 (50/60Hz)	20/19 枚	ダストボックス 容量 約90ℓ (A4コピー用紙/約3135枚)
定格使用時間	60 分間	給紙口幅 (310mm) A3
マイクロカット細断寸法 2 × 15mm		

マイクロカットシュレッダー

S400M JAN 022552 cpコード 102255

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥305,000 (税込¥335,500)

クロスカットシュレッダー

S300 静音タイプ

大容量 1960枚

一度に最大29枚!大量細断



最大細断枚数 (50/60Hz)	29/27 枚	ダストボックス 容量 約90ℓ (A4コピー用紙/約1960枚)
定格使用時間	60 分間	給紙口幅 (310mm) A3
クロスカット細断寸法 4 × 30mm		

クロスカットシュレッダー

S300 JAN 022545 cpコード 102254

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥280,000 (税込¥308,000)



●移動がらくらくキャスター ●ストッパー機能つき



メンテナンス
オイル付属



ゴミ捨て簡単!
引き出し式ダストボックス



A3
対応

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま細断可能




高耐久
金属
ボディ

使用時間
60 分間

935 mm

385mm

520mm



※S400MとS300は同じ外観のマイクロ
カットとクロスカットになります

- 定格細断枚数 S400M: A4コピー用紙 縦入 19/18枚 (50/60Hz)
S300: A4コピー用紙 縦入 28/26枚 (50/60Hz)
- 消費電力 S400M: 750W (50/60Hz)
S300: 760W (50/60Hz)
- 使用電源: AC100V (50/60Hz)
- 細断速度 S400M: 約3.2m/分 (50/60Hz)
S300: 約3.0m/分 (50/60Hz)
- 主な材質: スチール
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書・ゴミ袋・メンテナンスオイル

マルチカットシュレッダー

U600 静音タイプ メディア細断 グリーン購入法適合

USBメモリーもSDカードも
丸ごと物理破壊

メディアの破棄に



USBメモリー/SDカード

CD/DVD・カード

最大細断枚数
(50/60Hz) **23/22** 枚

ダストボックス
容量 約 **55.7** ℓ

(A4コピー用紙/約903枚)

定格使用時間 **60** 分間

給紙口幅
(310mm) **A3**

クロスカット細断寸法 **4 × 40**mm

マルチカットシュレッダー

U600 JAN 022897 cpコード 102289

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥208,000 (税込¥228,800)

マイクロカットシュレッダー

S200M 静音タイプ マイクロカット

大容量 1232枚

金属ボディのマイクロカット

最大細断枚数 (50/60Hz)	17/16 枚	ダストボックス 容量 約55.7ℓ (A4コピー用紙/約1232枚)
定格使用時間	60 分間	給紙口幅 (310mm) A3
マイクロカット細断寸法 2 × 15mm		

マイクロカットシュレッダー

S200M JAN 022538 cpコード 102253

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥240,000 (税込¥264,000)

クロスカットシュレッダー

S100 静音タイプ グリーン購入法適合

大容量 903枚

金属ボディのクロスカット

最大細断枚数 (50/60Hz)	23/22 枚	ダストボックス 容量 約55.7ℓ (A4コピー用紙/約903枚)
定格使用時間	60 分間	給紙口幅 (310mm) A3
クロスカット細断寸法 4 × 40mm		

クロスカットシュレッダー

S100 JAN 022668 cpコード 102266

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥195,000 (税込¥214,500)

A3
対応

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま細断可能



高耐久
金属
ボディ

使用時間
60 分間

845 mm

460mm

338mm

移動がらくらく
キャスター

A3
対応

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま細断可能



高耐久
金属
ボディ

使用時間
60 分間

845 mm

460mm

338mm

移動がらくらく
キャスター



- 定格細断枚数 S200M: A4コピー用紙 縦入 16/15枚 (50/60Hz)
S100: A4コピー用紙 縦入 22/21枚 (50/60Hz)
- 消費電力 S200M: 720W (50/60Hz)
S100: 430W (50/60Hz)
- 使用電源: AC100V (50/60Hz)
- 細断速度 S200M: 約2.9/3.4m/分 (50/60Hz)
S100: 約2.0/2.4m/分 (50/60Hz)
- 主な材質: スチール
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書・ゴミ袋・メンテナンスオイル
- ※S200MとS100は同じ外観のマイクロ
カットとクロスカットになります

マイクロカットシュレッダー

S92M マイクロカット グリーン購入法適合

オートフリーニングシュレッダーの
マイクロカット

最大細断枚数 (50/60Hz)	12枚	ダストボックス 容量 約34ℓ (A4コピー用紙/約1100枚)
定格使用時間	30分間	給紙口幅 (311mm) A3
マイクロカット細断寸法 2×15mm		

マイクロカットシュレッダー

S92M JAN 022828 cpコード 102282

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥115,000(税込¥126,500)

クロスカットシュレッダー

S91 グリーン購入法適合

オートフリーニングシュレッダーの
クロスカット

最大細断枚数 (50/60Hz)	17枚	ダストボックス 容量 約34ℓ (A4コピー用紙/約1020枚)
定格使用時間	30分間	給紙口幅 (311mm) A3
クロスカット細断寸法 3×25mm		

クロスカットシュレッダー

S91 JAN 022811 cpコード 102281

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥113,000(税込¥124,300)

移動がらくらく
キャスター

マイクロカットオートフィードシュレッダー

S78MF 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

置くだけ自動細断どっさり200枚
書類も時間も大幅カット!!

最大セット
枚数**200枚**

最大細断枚数 (50/60Hz)	8枚	ダストボックス 容量 約23ℓ (A4コピー用紙/約630枚)
定格使用時間	20分間	給紙口幅 (223mm) A4
マイクロカット細断寸法 2×10mm		

オートリバーシ機構 オートスタート&ストップ機能 細断屑満杯センサー 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ 手動細断スイッチ 警告ランプ

マイクロカットオートフィードシュレッダー

S78MF JAN 022996 cpコード 102299

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥67,000(税込¥73,700)

移動がらくらく
キャスター

クリーニング中は、
ランプが「緑色」に点滅してお知らせ
電源 満杯

紙詰まりを予防

オートフリーニング

100回毎に
自動で刃のクリーニング
紙詰まりがしにくくなり
刃の寿命を延ばします



●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス

1分で最大
170枚を細断!(60Hz時)
(50Hz時は153枚) ※S91のみ

オートリバーシ機構 オートスタート&ストップ機能 細断屑満杯センサー 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ 手動細断スイッチ オートフリーニング

- 定格細断枚数
S92M: A4コピー用紙 縦入10枚(50/60Hz)
S91: A4コピー用紙 縦入5枚(50/60Hz)
- 消費電力
S92M: 410/480W(50/60Hz)
S91: 430/490W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度
S92M: 約2.8/3.2m/分(50/60Hz)
S91: 約2.5/3.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

マイクロカットオートフィードシュレッダー

SF402M 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

置くだけ自動細断150枚
自動細断コンパクトモデル

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま手差し細断可能

最大セット
枚数**150枚**

最大細断枚数 (50/60Hz)	8枚	ダストボックス 容量 約21ℓ (A4コピー用紙/約707枚)
定格使用時間	30分間	給紙口幅 (219mm) A4

マイクロカット細断寸法 **2×13mm**

オートリバーシ機構 オートスタート&ストップ機能 細断屑満杯センサー 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ 手動細断スイッチ 警告ランプ

マイクロカットオートフィードシュレッダー

SF402M JAN 023214 cpコード 102321

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥50,000(税込¥55,000)

移動がらくらく
キャスター

マイクロカットオートフィードシュレッダー

S79MF 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

オートフィードでコンパクト!

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま手差し細断可能

最大セット
枚数**60枚**

最大細断枚数 (50/60Hz)	8枚	ダストボックス 容量 約20ℓ (A4コピー用紙/約466枚)
定格使用時間	5分間 (オートフィード使用時間/21分間)	給紙口幅 (220mm) A4
マイクロカット細断寸法 3×10mm		

オートリバーシ機構 細断屑満杯センサー 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ 警告ランプ

マイクロカットオートフィードシュレッダー

S79MF JAN 023160 cpコード 102316

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥35,000(税込¥38,500)

置くだけ
自動細断
**オート
フィード**

手差し最大
8枚
手差しも
OK!

置くだけ自動細断
60枚
書類も 時間も 大幅カット!
置くだけ自動細断

435mm

持ち上げやすいフロントハンドル

- 定格細断枚数: A4コピー用紙 縦入7枚(50/60Hz)
- 消費電力: 300W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.7/2.8m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

置くだけ
自動細断
**オート
フィード**

最大8枚手差し細断

ゴミ捨て簡単!
引出し式ダストボックス

- 定格細断枚数: A4コピー用紙 縦入7枚(50/60Hz)
- 消費電力: 180W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.0m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S800M 静音タイプ マイクロカット グリーン購入法適合

大容量 2550枚

A4コピー用紙約2550枚収納で
途中でゴミ捨て不要

何度もゴミを捨てる
手間がありません



マイクロカットで16枚

最大細断枚数 (50/60Hz) 16/15 枚	ダストボックス 容量 約55.7ℓ (A4コピー用紙/約2550枚)
定格使用時間 30 分間	給紙口幅 (230mm) A4
マイクロカット細断寸法 2×8mm	

マイクロカットシュレッダー

S800M JAN 022989 cpコード 102298

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥182,000 (税込¥200,200)

クロスカットシュレッダー

S700 静音タイプ グリーン購入法適合

大容量 1200枚

一度に最大21枚を大量細断



クロスカットで21枚

最大細断枚数 (50/60Hz) 21/18 枚	ダストボックス 容量 約55.7ℓ (A4コピー用紙/約1200枚)
定格使用時間 30 分間	給紙口幅 (230mm) A4
クロスカット細断寸法 4×40mm	

クロスカットシュレッダー

S700 JAN 022972 cpコード 102297

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥170,000 (税込¥187,000)

紙づまり予防



メンテナンス
オイル付属

大容量ダストボックス



ゴミ捨て簡単！
引き出し式ダストボックス



10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま細断可能



移動がらくらく
キャスター

オートリバース機構	細断屑満杯センサー	オートスタート&ストップ機能	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ
手動細断スイッチ	警告ランプ	オートクリーニング		

- 定格細断枚数 S800M：A4コピー用紙 縦入 15/14枚 (50/60Hz)
S700：A4コピー用紙 縦入 20/17枚 (50/60Hz)
- 消費電力 S800M：580W (50/60Hz)
S700：355W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度 S800M：約2.7/3.0m/分 (50/60Hz)
S700：約2.0/2.5m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：スチール
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書・ゴミ袋
メンテナンスオイル

※S800MとS700は同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

マイクロカットシュレッダー

S89MDM 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

DM等ラベルつき封筒も

窓つき封筒も丸ごとおまかせ！



マイクロカットで12枚

最大細断枚数 (50/60Hz) 12/11 枚	ダストボックス 容量 約33ℓ (A4コピー用紙/約950枚)
定格使用時間 30 分間	給紙口幅 (220mm) A4 (投入口は角形2号封筒対応260mm)
マイクロカット細断寸法 2×15mm	

オートリバース機構	オートスタート&ストップ機能	細断屑満杯センサー	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ	手動細断スイッチ
警告ランプ	オートクリーニング				

- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入 10枚 (50/60Hz)
- 消費電力：390/450W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度：約2.0/3.0m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書・「細断可能目安」シール

マイクロカットシュレッダー

S89MDM JAN 023191 cpコード 102319

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥93,000 (税込¥102,300)

クロスカットシュレッダー

S68DM 静音タイプ グリーン購入法適合 メディア細断

ラベルつき封筒や窓つき封筒、
DM・段ボール等も

パワフルに細断

ラベルつき封筒や窓つき封筒、
DM・段ボール等も
パワフルに細断

最大細断枚数 (50/60Hz) 17/16 枚	ダストボックス 容量 約33ℓ (A4コピー用紙/約756枚)
定格使用時間 40 分間	給紙口幅 (220mm) A4 (投入口は角形2号封筒対応260mm)
クロスカット細断寸法 4×40mm	

クロスカットシュレッダー

S68DM JAN 022705 cpコード 102270

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥90,000 (税込¥99,000)




移動がらくらく
キャスター



移動がらくらく
キャスター

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま細断可能



ラベルつき封筒
窓つき封筒に！

厚紙封筒、段ボール、クレジットカードもおまかせ



段ボールも宛名シールごと細断！




大容量 950枚

ゴミ捨て簡単！
引き出し式ダストボックス



細断屑が満杯になると
ランプでお知らせ



ラベルつき封筒
窓つき封筒に！

厚紙封筒、段ボール、CD/DVD・カードもおまかせ



●ゴミ捨て簡単！
引き出し式ダストボックス

●細断屑が満杯になると
ランプでお知らせ

10-11号針
対応
ホッチキスの針が
ついたまま細断可能

- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入 14/13枚 (50/60Hz)
- 消費電力：320/330W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度：約2.4/2.8m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書、保証書

オートリバース機構	オートスタート&ストップ機能	細断屑満杯センサー	自動停止安全スイッチ
逆転スイッチ	手動細断スイッチ	オートクリーニング	

マイクロカットシュレッダー

S62MC-N

静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット メディア細断

マイクロカットでパワフル細断

最大細断枚数 (50/60Hz)	12枚	ダストボックス 容量 約32ℓ (A4コピー用紙/約1550枚) CD:約1ℓ (約20枚)
定格使用時間	60分間	給紙口幅 (229mm) A4
マイクロカット細断寸法 2×6mm メディア類:3分割		

マイクロカットシュレッダー

S62MC-N JAN 023122 cpコード 102312

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥96,000(税込¥105,600)

クロスカットシュレッダー

S71C

グリーン購入法適合 メディア細断

ハイスpekシュレッダー

最大細断枚数 (50/60Hz)	27枚	ダストボックス 容量 約32ℓ (A4コピー用紙/約500枚) CD:約1ℓ (約20枚)
定格使用時間	60分間	給紙口幅 (229mm) A4
クロスカット細断寸法 4×45mm メディア類:3分割		

クロスカットシュレッダー

S71C JAN 022842 cpコード 102284

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥96,000(税込¥105,600)



●まとめて一度に最大27枚細断!
(S62MC-Nは12枚)



- ゴミ捨て簡単引き出し式ダストボックス A4コピー用紙 約1550枚 (S71Cは500枚)
- メディア専用ダストボックスつきで用紙とメディアの細断屑を分別します

オートリバーシ機構	同時細断防止機構	オートスタート&ストップ機構	自動停止安全スイッチ	クリーニングスイッチ
手動細断スイッチ	警告ランプ	オートクリーニング		

- 定格細断枚数
S62MC-N: A4コピー用紙 縦入10枚(50/60Hz)
S71C: A4コピー用紙 縦入25枚(50/60Hz)
- 消費電力
S62MC-N: 450/510W(50/60Hz)
S71C: 440/480W(50/60Hz)
- 細断可能メディア: CD/DVD・カード
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度
S62MC-N: 約3.3/3.9m/分(50/60Hz)
S71C: 約1.9/2.3m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S70M

静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

マイクロカットで最大19枚細断

最大細断枚数 (50/60Hz)	19/16枚	ダストボックス 容量 約30ℓ (A4コピー用紙/約1020枚)
定格使用時間	30分間	給紙口幅 (223mm) A4
マイクロカット細断寸法 2×14mm		

マイクロカットシュレッダー

S70M JAN 022729 cpコード 102272

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥65,000(税込¥71,500)

クロスカットシュレッダー

S69

静音タイプ グリーン購入法適合

最大26枚細断

大量細断シュレッダー

最大細断枚数 (50/60Hz)	26/21枚	ダストボックス 容量 約30ℓ (A4コピー用紙/約660枚)
定格使用時間	30分間	給紙口幅 (223mm) A4
クロスカット細断寸法 4×38mm		

クロスカットシュレッダー

S69 JAN 022712 cpコード 102271

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥65,000(税込¥71,500)

光るダストボックス!
ダストボックスを照らす
青色LED搭載で細断屑がよく見える!



●まとめて一度に最大26枚細断!
(S70Mは19枚)



- ゴミ捨て簡単引き出し式ダストボックス A4コピー用紙 約1020枚 (S69は660枚)

ダストボックス内を照らす青色LED搭載と大型の窓付きで細断屑の量がわかりやすい

オートリバーシ機構	細断屑満杯センサー	オートスタート&ストップ機構	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ
手動細断スイッチ	警告ランプ			

- 定格細断枚数
S70M: A4コピー用紙 縦入17/15枚(50/60Hz)
S69: A4コピー用紙 縦入22/19枚(50/60Hz)
- 消費電力
S70M: 700W(50/60Hz)
S69: 700W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度
S70M: 約1.8/2.0m/分(50/60Hz)
S69: 約1.8/2.0m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S74M

グリーン購入法適合 マイクロカット

機密性の高いマイクロカット

2時間たっぷり細断できる!

最大細断枚数 (50/60Hz)	11枚	ダストボックス 容量 約27ℓ (A4コピー用紙/約900枚)
定格使用時間	120分間	給紙口幅 (225mm) A4
マイクロカット細断寸法 2×15mm		

オートリバーシ機構	オートスタート&ストップ機構	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ
手動細断スイッチ	警告ランプ	消費電流保護機構	

マイクロカットシュレッダー

S74M JAN 022927 cpコード 102292

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥66,000(税込¥72,600)



連続細断で業務を効率化

- 放熱ファンがオーバーヒートを防ぎ、他の人の細断直後でも続けてご使用できます



- 定格細断枚数(50/60Hz): A4コピー用紙 縦入10枚
- 消費電力: 310W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.9m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

クロスカットシュレッダー

S90C

静音タイプ グリーン購入法適合 メディア細断

CD・DVD・カードなども

パワフル細断


最大細断枚数 (50/60Hz)	20枚	ダストボックス 容量 約33ℓ (A4コピー用紙/約918枚) CD:約0.6ℓ (約7枚)
定格使用時間	15分間	給紙口幅 (232mm) A4
クロスカット細断寸法 4×22mm メディア類:7分割		

オートリバーシ機構	同時細断防止機構	細断屑満杯センサー	オートスタート&ストップ機構
自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ	手動細断スイッチ	警告ランプ

クロスカットシュレッダー

S90C JAN 022750 cpコード 102275

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥60,000(税込¥66,000)



- 定格細断枚数: A4コピー用紙 縦入18枚(50/60Hz)
- 消費電力: 500W(50/60Hz)
- 細断可能メディア: CD/DVD・カード
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.5m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S76M 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

機密性の高い
マイクロカットシュレッダー



最大細断枚数 (50/60Hz)	12 枚	ダストボックス 容量 約	30 ℓ
定格使用時間	60 分間	給紙口幅 (222mm)	A4
マイクロカット細断寸法 2 × 14mm			

オートリバース機構	オートスタート&ストップ機構	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ
手動細断スイッチ	警告ランプ	オートクリーニング	スリープ

- 定格細断枚数：A4 コピー用紙 縦入 10枚 (50/60Hz)
- 消費電力：380/420W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度：約 2.0/2.4m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S76M JAN 022941 cpコード 102294

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥58,000 (税込 ¥63,800)

マイクロカットシュレッダー

S59M-N 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

デスクサイドにスッキリ収納

最大細断枚数 (50/60Hz)	10 枚	ダストボックス 容量 約	21 ℓ
定格使用時間	10 分間	給紙口幅 (220mm)	A4
マイクロカット細断寸法 2 × 10mm			

オートリバース機構	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ	手動細断スイッチ	警告ランプ
-----------	------------	--------	----------	-------

マイクロカットシュレッダー

S59M-N JAN 023115 cpコード 102311

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥46,000 (税込 ¥50,600)



移動がらくらく
キャスター

移動がらくらく
キャスター

一定時間切断すると逆転ランプが点滅し、
切断終了時に刃の
クリーニングを開始します。



紙詰まりを予防

オートクリーニング




オートクリーニングは
細断力の低下を防ぎ
紙詰まりや騒音の
予防になります



●まとめて一度に最大12枚細断!



●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス



●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス



- 定格細断枚数：A4 コピー用紙 縦入 8枚 (50/60Hz)
- 消費電力：240/290W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度：約 2.1/2.5m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S57M 静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

静かで細かい
ハイセキュリティタイプ

最大細断枚数 (50/60Hz)	10 枚	ダストボックス 容量 約	20 ℓ
定格使用時間	18 分間	給紙口幅 (228mm)	A4
マイクロカット細断寸法 2 × 12mm			

オートスタート&ストップ機構	自動停止安全スイッチ	逆転スイッチ
手動細断スイッチ	警告ランプ	



マイクロカットシュレッダー

S57M JAN 022354 cpコード 102235

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥42,000 (税込 ¥46,200)



移動がらくらく
キャスター



●まとめて一度に最大10枚細断!



●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス

- 定格細断枚数：A4 コピー用紙 縦入 9枚 (50/60Hz)
- 消費電力：270W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度：約 2.0/2.3m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

S66M グリーン購入法適合 マイクロカット

光るマイクロシュレッダー

最大細断枚数 (50/60Hz)	11 枚	ダストボックス 容量 約	20 ℓ
定格使用時間	10 分間	給紙口幅 (222mm)	A4
マイクロカット細断寸法 2 × 14mm			

マイクロカットシュレッダー

S66M JAN 022958 cpコード 102295

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000 (税込 ¥36,300)

光るダストボックス!

ダストボックスを照らす
青色LED 搭載で細断屑がよく見える!



移動がらくらく
キャスター



●ダストボックスが開いた時や細断屑が満杯になるとランプでお知らせ



●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス

オートリバース機構	細断屑満杯センサー	オートスタート&ストップ機構	自動停止安全スイッチ
逆転スイッチ	手動細断スイッチ	警告ランプ	オートクリーニング

- 定格細断枚数
S66M：A4 コピー用紙 縦入 9枚 (50/60Hz)
S77：A4 コピー用紙 縦入 15枚 (50/60Hz)
- 消費電力
S66M：320W (50/60Hz)
S77：320W (50/60Hz)
- 使用電源：AC100V (50/60Hz)
- 細断速度
S66M：約 1.65m/分 (50/60Hz)
S77：約 2.55/2.57m/分 (50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書

クロスカットシュレッダー

S77 グリーン購入法適合

光るクロスカットシュレッダー

最大細断枚数 (50/60Hz)	18 枚	ダストボックス 容量 約	20 ℓ
定格使用時間	10 分間	給紙口幅 (222mm)	A4
クロスカット細断寸法 4 × 38mm			

クロスカットシュレッダー

S77 JAN 022965 cpコード 102296

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000 (税込 ¥36,300)

※S66MとS77は同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

マイクロカットシュレッダー

S43MC

静音タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット メディア細断

メディアも細断できるマイクロカット

最大細断枚数 (50/60Hz)	6枚	ダストボックス 容量 約15ℓ (A4コピー用紙/約260枚) CD:約12ℓ(約25枚)
定格使用時間	6分間	給紙口幅 (220mm)
A4		
マイクロカット細断寸法 2×10mm メディア類:3分割		

マイクロカットシュレッダー

S43MC JAN 022781 cpコード 102278

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥25,300(税込¥27,830)

クロスカットシュレッダー

S39C

グリーン購入法適合 メディア細断

オフィスにフィットする
デスクサイドモデル

最大細断枚数 (50/60Hz)	11枚	ダストボックス 容量 約15ℓ (A4コピー用紙/約220枚) CD:約12ℓ(約20枚)
定格使用時間	6分間	給紙口幅 (220mm)
A4		
クロスカット細断寸法 4×40mm メディア類:3分割		

クロスカットシュレッダー

S39C JAN 022736 cpコード 102273

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥21,000(税込¥23,100)

クロスカットシュレッダー

SZK02WD/SZK01

静音タイプ グリーン購入法適合

デスク周りを優しく演出
ナチュラルテイストの
木目風シュレッダー登場！

最大細断枚数 (50/60Hz)	6枚	ダストボックス 容量 約8ℓ (A4コピー用紙/約60枚)
定格使用時間	10分間	給紙口幅 (218mm)
A4		
クロスカット細断寸法 4×30mm		

クロスカットシュレッダー

木目 **SZK02WD** JAN 023078 cpコード 102307

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥18,500(税込¥20,350)

ホワイト **SZK01** JAN 022798 cpコード 102279

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥17,300(税込¥19,030)



10-11号針
対応
バッチキスの針が
そのまま細断可能




大量細断 11枚

●まとめて一度に最大11枚細断！
(S43MCは6枚)



小型でも大容量 260枚

- A4コピー用紙 約260枚
小型でもたっぷり収容できます
(S39Cは220枚)
- ゴミ捨て簡単！引き出し式ダストボックス
- メディア専用ダストボックスつきで用紙
とメディアの細断屑を分別します



- 定格細断枚数
S43MC: A4コピー用紙 縦入5枚(50/60Hz)
S39C: A4コピー用紙 縦入10枚(50/60Hz)
- 消費電力
S43MC: 130W(50/60Hz)
S39C: 150W(50/60Hz)
- 細断可能メディア: CD/DVD・カード
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度
S43MC: 約2.0m/分(50/60Hz)
S39C: 約2.2/2.3m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書



※S43MCとS39Cは同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります



10-11号針
対応
バッチキスの針が
そのまま細断可能



●ゴミ捨て簡単！
引き出し式ダストボックス



- 定格細断枚数:
A4コピー用紙 縦入5枚(50/60Hz)
- 消費電力: 65W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

クロスカットシュレッダー

S51

グリーン購入法適合 オートスタート&ストップ機構 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ

コンパクトなのに大容量
ゴミ捨てらくらくハンドルつき

最大細断枚数 (50/60Hz)	8枚	ダストボックス 容量 約14ℓ (A4コピー用紙/約150枚)
定格使用時間	2分間	給紙口幅 (221mm)
A4		
クロスカット細断寸法 4×38mm		

クロスカットシュレッダー

S51 JAN 023092 cpコード 102309

2台/CTN オープン価格

クロスカットシュレッダー

S37

グリーン購入法適合 オートスタート&ストップ機構 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ 手動細断スイッチ

取っ手がついて
ゴミ捨てらくらく!!

最大細断枚数 (50/60Hz)	6枚	ダストボックス 容量 約11ℓ (A4コピー用紙/約120枚)
定格使用時間	2分間	給紙口幅 (220mm)
A4		
クロスカット細断寸法 4×36mm		

クロスカットシュレッダー

S37 JAN 023108 cpコード 102310

3台/CTN オープン価格

マイクロカットシュレッダー

S11M

グリーン購入法適合 マイクロカット オートスタート&ストップ機構 自動停止安全スイッチ 逆転スイッチ

インテリア×シュレッダー

最大細断枚数 (50/60Hz)	5枚	ダストボックス 容量 約6ℓ (A4コピー用紙/約80枚)
定格使用時間	5分間	給紙口幅 (220mm)
A4		
マイクロカット細断寸法 2×11mm		

マイクロカットシュレッダー

ブラック **S11MBK** JAN 023184 cpコード 102318

ホワイト **S11MW** JAN 023139 cpコード 102313

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥15,800(税込¥17,380)



片手で
サッと
持てます



●ゴミ捨て簡単！



10-11号針
対応
バッチキスの針が
そのまま細断可能



●デスクサイドにもピッタリ

- 定格細断枚数: A4コピー用紙 縦入6枚(50/60Hz)
- 消費電力: 200W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約3.3/3.8m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書



片手で
サッと
持てます



●ゴミ捨て簡単！



10-11号針
対応
バッチキスの針が
そのまま細断可能



●ペットボトルとほぼ同じ高さ
デスクサイドやデスク下
部屋の隅にも最適

- 定格細断枚数: A4コピー用紙 縦入5枚(50/60Hz)
- 消費電力: 200W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約5.2m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書



●自動停止安全スイッチ
ダストボックスを外すと、自動
で電源が切れます



●オートスタート&ストップ機構
用紙の投入を感じし、自動で細
断が始まり、細断後停止します

- 定格細断枚数: A4コピー用紙 縦入4枚(50/60Hz)
- 消費電力: 130W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.7m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

マイクロカットシュレッダー

B07WD

静音
タイプ

マイクロ
カット

インテリアに馴染む
ウッドスタイル

使用時間
10分間

マニュアル
スタート
ストップスイッチ

自動停止
安全
スイッチ

逆転
スイッチ

手動細断
スイッチ

最大細断枚数
(50/60Hz)

3枚

ダストボックス
容量 約

3.5ℓ

(A4コピー用紙/約38枚)

定格使用時間

10分間

給紙口幅
(219mm)

A4

マイクロカット細断寸法

2×10mm



- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入2枚(50/60Hz)
- 消費電力：30W(50/60Hz)
- 使用電源：専用ACアダプター
- 細断速度：約1.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：6ヶ月
- 付属品：取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

マイクロカットシュレッダー

[B07WD] JAN 023061 cpコード 102306

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥13,700(税込¥15,070)



マイクロカットシュレッダー

B09W

静音
タイプ

マイクロ
カット

マイクロカットで
10分連続細断

使用時間
10分間

マニュアル
スタート
ストップスイッチ

自動停止
安全
スイッチ

逆転
スイッチ

手動細断
スイッチ

最大細断枚数
(50/60Hz)

3枚

ダストボックス
容量 約

3.5ℓ

(A4コピー用紙/約38枚)

定格使用時間

10分間

給紙口幅
(219mm)

A4

マイクロカット細断寸法

2×10mm



- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入2枚(50/60Hz)
- 消費電力：30W(50/60Hz)
- 使用電源：専用ACアダプター
- 細断速度：約1.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：6ヶ月
- 付属品：取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

マイクロカットシュレッダー

[B09W] JAN 023177 cpコード 102317

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥12,000(税込¥13,200)



クロスカットシュレッダー

B06WD

静音
タイプ

インテリアに馴染む
ウッドスタイル

使用時間
10分間

マニュアル
スタート
ストップスイッチ

自動停止
安全
スイッチ

逆転
スイッチ

手動細断
スイッチ

最大細断枚数
(50/60Hz)

3枚

ダストボックス
容量 約

3.5ℓ

(A4コピー用紙/約30枚)

定格使用時間

10分間

給紙口幅
(219mm)

A4

クロスカット細断寸法

4×10mm



- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入2枚(50/60Hz)
- 消費電力：27W(50/60Hz)
- 使用電源：専用ACアダプター
- 細断速度：約1.6m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：3ヶ月
- 付属品：取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

クロスカットシュレッダー

[B06WD] JAN 023054 cpコード 102305

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥11,500(税込¥12,650)



クロスカットシュレッダー

B08

静音
タイプ

スタイリッシュな
卓上クロスカット

使用時間
10分間

マニュアル
スタート
ストップスイッチ

自動停止
安全
スイッチ

逆転
スイッチ

手動細断
スイッチ

最大細断枚数
(50/60Hz)

3枚

ダストボックス
容量 約

3.5ℓ

(A4コピー用紙/約30枚)

定格使用時間

10分間

給紙口幅
(219mm)

A4

クロスカット細断寸法

4×10mm



- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入2枚(50/60Hz)
- 消費電力：27W(50/60Hz)
- 使用電源：専用ACアダプター
- 細断速度：約1.6m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：3ヶ月
- 付属品：取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

クロスカットシュレッダー

[B08W] JAN 023146 cpコード 102314

[B08BK] JAN 023153 cpコード 102315

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥9,800(税込¥10,780)



ハンドマイクロカットシュレッダー

HM05W

マイクロ
カット

復元しにくい

A4マイクロカット

最大細断枚数
(A4コピー用紙)

2枚

ダストボックス
容量 約

3.3ℓ

(A4コピー用紙/約40枚)

給紙口幅
(220mm)

A4

マイクロカット細断寸法

2×10mm

ハンドマイクロカットシュレッダー

[HM05W] JAN 023030 cpコード 102303

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥6,500(税込¥7,150)



ハンドル式
マイクロ
カット

●ゴミ捨て簡単！
引き出し式ダストボックス



●A4の明細書の細断に最適

■細断枚数：A4コピー用紙 縦入2枚

■主な材質：ABS

ハンドシュレッダー

HS70GR

用紙を入れやすい

ヘッドガイドつき

最大細断枚数 縦2つ
(A4コピー用紙) 折り

1枚

ダストボックス
容量 約

1.5ℓ

(A4コピー用紙/約10枚)

給紙口幅
(120mm)

はがき

ストレートカット細断寸法

3.5mm

ハンドシュレッダー

[HS70GR] JAN 023016 cpコード 102301

6台×2箱/CTN メーカー希望小売価格 ¥2,000(税込¥2,200)



●ネットフリマやオークションの
発送に。環境にやさしい梱包材
が簡単に作れる

■細断枚数：A4コピー用紙 縦2つ折り1枚

■主な材質：ABS

ハンドシュレッダー

HS60W

用紙を入れやすい

ヘッドガイドつき

最大細断枚数 縦2つ
(A4コピー用紙) 折り

1枚

ダストボックス
容量 約

1.3ℓ

(A4コピー用紙/約10枚)

給紙口幅
(120mm)

はがき

ストレートカット細断寸法

3.5mm

ハンドシュレッダー

[HS60W] JAN 023009 cpコード 102300

12台/CTN メーカー希望小売価格 ¥2,000(税込¥2,200)



●ネットフリマやオークションの
発送に。環境にやさしい梱包材
が簡単に作れる

■細断枚数：A4コピー用紙 縦2つ折り1枚

■主な材質：ABS

シュレッダー専用ゴミ袋

ごみ袋はどれも同じじゃない！
袋を変えれば、
オフィスもキレイに気分スッキリ


- ・普通のゴミ袋だと微妙にサイズが合わない
- ・袋の空気を抜く時、細断屑が飛び出てイライラする
- ・手や服に静電気で細断屑がまといて困る

空気抜き加工




柔らかくて切れにくい
低密度ポリエチレン
複数の小さな穴で
袋が膨らみにくく
ゴミ箱への取り付けも
スムーズ

静電気を防ぐ



一般的なゴミ袋は片付けが大変！
いつも細断屑だらけの
シュレッダーのまわりも...



大きく膨らんだ
細断屑も

ぎゅっと押して
空気を抜けば

スッキリ
コンパクト



帯電抑制加工で静電気を抑え
細断屑が散らばりにくい



W650×H750mm+ マチ

SDB205 JAN 180092

5袋×8箱/CTN cpコード 118009

オープン価格

- パッケージサイズ：W380×D5×H390mm
- パッケージ質量：0.5kg



W860×H1000mm

SDB20M JAN 180108

5袋×4箱/CTN cpコード 118010

オープン価格

- パッケージサイズ：W305×D15×H465mm
- パッケージ質量：1.3kg



H1000×W1000mm

SDB20L JAN 180115

5袋×4箱/CTN cpコード 118011

オープン価格

- パッケージサイズ：W305×D15×H555mm
- パッケージ質量：1.5kg

製品一覧

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m ² ※3:A4コピー用紙64g/m ²								
項目	カテゴリー	マイクロカット	クロスカット	マルチカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット
	対応タイプ	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
	品番	S400M	S300	U600	S200M	S100	S92M	S91
								
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)		¥305,000(税込 ¥335,500)	¥280,000(税込 ¥308,000)	¥208,000(税込 ¥228,800)	¥240,000(税込 ¥264,000)	¥195,000(税込 ¥214,500)	¥115,000(税込 ¥126,500)	¥113,000(税込 ¥124,300)
定格細断枚数 ^{※1}		19/18枚 ^{※2}	28/26枚 ^{※2}	22/21枚 ^{※2}	16/15枚 ^{※2}	22/21枚 ^{※2}	縦入10枚 ^{※2}	縦入15枚 ^{※2}
最大細断枚数 ^{※1}		20/19枚 ^{※2}	29/27枚 ^{※2}	23/22枚 ^{※2}	17/16枚 ^{※2}	23/22枚 ^{※2}	12枚 ^{※2}	17枚 ^{※2}
A3細断枚数 ^{※1}		14/13枚	21/20枚	15/14枚	12/11枚	15/14枚	7枚	11枚
メディア細断枚数 ^{※1}		—	—	各1枚(メモリー各1個)	—	—	—	—
細断寸法		用紙類:2×15mm	用紙類:4×30mm	用紙類:4×40mm	用紙類:2×15mm	用紙類:4×40mm	用紙類:2×15mm	用紙類:3×25mm
ダストボックス容量 (細断収容枚数 A4コピー用紙)		用紙類:約90 ℓ (約3135枚)	用紙類:約90 ℓ (約1960枚)	用紙類:約55.7 ℓ (約903枚)	用紙類:約55.7 ℓ (約1232枚)	用紙類:約55.7 ℓ (約903枚)	用紙類:約34 ℓ (約1100枚)	用紙類:約34 ℓ (約1020枚)
細断速度 ^{※1}		約3.2m/分	約3.0m/分	約2.0/2.5m/分	約2.9/3.4m/分	約2.0/2.4m/分	約2.8/3.2m/分	約2.5/3.1m/分
定格使用時間		60分間	60分間	60分間	60分間	60分間	30分間	30分間
給紙口幅		A3:310mm	A3:310mm	A3:310mm	A3:310mm	A3:310mm	A3:311mm	A3:311mm
使用電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 ^{※1}		750W	760W	430W	720W	430W	410/480W	430/490W
外形寸法		W520×D385×H935mm	W520×D385×H935mm	W460×D338×H845mm	W460×D338×H845mm	W460×D338×H845mm	W450×D328×H697mm	W450×D328×H697mm
質量		約53kg	約52kg	約44.4kg	約48kg	約40.4kg	約24kg	約24.2kg
パッケージサイズ		W650×D525×H1175mm	W650×D525×H1175mm	W595×D490×H1065mm	W595×D490×H1065mm	W595×D490×H1065mm	W544×D423×H770mm	W544×D423×H770mm
パッケージ質量		約65kg	約64.6kg	約54kg	約58.7kg	約56kg	約26.2kg	約26.4kg
付属品		取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

●細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。●最大細断枚数とは、10回連続で細断可能な枚数です(細断率90%以上)。長くご使用いただくために、定格細断枚数での細断をおすすめします。
●メディアの定義はCD/DVD・カードになります。メモリーの定義はUSBメモリー/SDカードになります。

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m ² ※3:A4コピー用紙64g/m ²								
項目	カテゴリー	マイクロカットオートフィード	マイクロカットオートフィード	マイクロカットオートフィード	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット
	対応タイプ	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	品番	S78MF	SF402M	S79MF	S800M	S700	S89MDM	S68DM
								
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)		¥67,000(税込 ¥73,700)	¥50,000(税込 ¥55,000)	¥35,000(税込 ¥38,500)	¥182,000(税込 ¥200,200)	¥170,000(税込 ¥187,000)	¥93,000(税込 ¥102,300)	¥90,000(税込 ¥99,000)
定格細断枚数 ^{※1}		7枚 ^{※2} オートフィードセット枚数:200枚	7枚 ^{※3} オートフィードセット枚数:150枚	7枚 ^{※2} オートフィードセット枚数:60枚	15/14枚 ^{※2}	20/17枚 ^{※2}	10枚 ^{※3}	14/13枚 ^{※2}
最大細断枚数 ^{※1}		8枚 ^{※2}	8枚 ^{※3}	8枚 ^{※2}	16/15枚 ^{※2}	21/18枚 ^{※2}	12/11枚 ^{※3}	17/16枚 ^{※2}
メディア細断枚数 ^{※1}		—	—	—	—	—	—	各1枚
細断寸法		用紙類:2×10mm	用紙類:2×13mm	用紙類:3×10mm	用紙類:2×8mm	用紙類:4×40mm	用紙類:2×15mm	用紙類:4×40mm
ダストボックス容量 (細断収容枚数 A4コピー用紙)		用紙類:約23 ℓ (約630枚/ オートフィード時:約220枚)	用紙類:約21 ℓ (約707枚/ オートフィード時:約177枚)	用紙類:約20 ℓ (約466枚/ オートフィード時:約334枚)	用紙類:約55.7 ℓ (約2550枚)	用紙類:約55.7 ℓ (約1200枚)	用紙類:約33 ℓ (約950枚)	用紙類:約33 ℓ (約756枚)
細断速度 ^{※1}		約2.0/2.3m/分	約2.0m/分	約2.7/2.8m/分	約2.7/3.0m/分	約2.0/2.5m/分	約2.5/3.1m/分	約2.4/2.8m/分
定格使用時間 (オートフィード時:30分間)		20分間	30分間	5分間	30分間	30分間	30分間	40分間
給紙口幅		A4:223mm	A4:219mm	A4:220mm	A4:230mm	A4:230mm	A4:220mm	A4:220mm
使用電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 ^{※1}		230/250W	180W	300W	580W	355W	390/450W	320/330W
外形寸法		W361×D266×H572mm	W357×D263×H532mm	W318×D201×H435mm	W460×D335×H845mm	W460×D335×H845mm	W410×D295×H649mm	W410×D295×H649mm
質量		約11kg	約8.7kg	約6.3kg	約36.2kg	約35.3kg	約19kg	約19kg
パッケージサイズ		W427×D362×H630mm	W408×D350×H587mm	W320×D197×H383mm	W600×D500×H1060mm	W600×D500×H1060mm	W490×D380×H704mm	W490×D370×H700mm
パッケージ質量		約13kg	約10.5kg	約6.9kg	約47.8kg	約45kg	約21.6kg	約21kg
付属品		取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ 「細断可能目安」シール	取扱説明書・保証書

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m ² ※3:A4コピー用紙64g/m ²								
項目	カテゴリー	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット	クロスカット	マイクロカット
	対応タイプ	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	品番	S62MC-N	S71C	S74M	S70M	S69	S90C	S76M
								
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブラック	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)		¥96,000(税込 ¥105,600)	¥96,000(税込 ¥105,600)	¥66,000(税込 ¥72,600)	¥65,000(税込 ¥71,500)	¥65,000(税込 ¥71,500)	¥60,000(税込 ¥66,000)	¥58,000(税込 ¥63,800)
定格細断枚数 ^{※1}		10枚 ^{※2}	25枚 ^{※2}	10枚 ^{※2}	17/15枚 ^{※2}	22/19枚 ^{※2}	18枚 ^{※2}	10枚 ^{※3}
最大細断枚数 ^{※1}		12枚 ^{※2}	27枚 ^{※2}	11枚 ^{※2}	19/16枚 ^{※2}	26/21枚 ^{※2}	20枚 ^{※2}	12枚 ^{※3}
メディア細断枚数 ^{※1}		各1枚	各1枚	—	—	—	各1枚	—
細断寸法		用紙類:2×6mm	用紙類:4×45mm	用紙類:2×15mm	用紙類:2×14mm	用紙類:4×38mm	用紙類:4×22mm	用紙類:2×14mm
ダストボックス容量 (細断収容枚数 A4コピー用紙)		用紙類:約32 ℓ (約1550枚) CD:約1 ℓ (約20枚)	用紙類:約32 ℓ (約500枚) CD:約1 ℓ (約20枚)	用紙類:約27 ℓ (約900枚)	用紙類:約30 ℓ (約1020枚)	用紙類:約30 ℓ (約660枚)	用紙類:約33 ℓ (約918枚) CD:約0.6 ℓ (約7枚)	用紙類:約30 ℓ (約1300枚)
細断速度 ^{※1}		約3.3/3.9m/分	約1.9/2.3m/分	約2.9m/分	約1.8/2.0m/分	約1.8/2.0m/分	約2.5m/分	約2.0/2.4m/分
定格使用時間		60分間	60分間	120分間	30分間	30分間	15分間	60分間
給紙口幅		A4:229mm	A4:229mm	A4:225mm	A4:223mm	A4:223mm	A4:232mm	A4:222mm
使用電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 ^{※1}		450/510W	440/480W	310W	700W	700W	500W	380/420W
外形寸法		W412×D312×H652mm	W412×D312×H652mm	W383×D273×H625mm	W358×D284×H602mm	W358×D284×602mm	W390×D309×H615mm	W394×D295×H594mm
質量		約19.4kg	約20.9kg	約12.9kg	約18.5kg	約18.5kg	約14.7kg	約13.5kg
パッケージサイズ		W465×D355×H720mm	W474×D363×H724mm	W463×D360×H690mm	W416×D339×H660mm	W416×D339×660mm	W475×D390×H710mm	W482×D388×H654mm
パッケージ質量		約21.3kg	約21.4kg	約14.8kg	約22kg	約22kg	約17kg	約15kg
付属品		取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m ² ※3:A4コピー用紙64g/m ²								
項目	カテゴリー	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット	クロスカット
	対応タイプ	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
	品番	S59M-N	S57M	S66M	S77	S43MC	S39C	SZK01
								
色		ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)		¥46,000(税込 ¥50,600)	¥42,000(税込 ¥46,200)	¥33,000(税込 ¥36,300)	¥33,000(税込 ¥36,300)	¥25,300(税込 ¥27,830)	¥21,000(税込 ¥23,100)	¥17,300(税込 ¥19,030)
定格細断枚数 ^{※1}		8枚 ^{※2}	9枚 ^{※2}	9枚 ^{※2}	15枚 ^{※2}	5枚 ^{※2}	10枚 ^{※2}	5枚 ^{※2}
最大細断枚数 ^{※1}		10枚 ^{※2}	10枚 ^{※2}	11枚 ^{※2}	18枚 ^{※2}	6枚 ^{※2}	11枚 ^{※2}	6枚 ^{※2}
メディア細断枚数 ^{※1}		—	—	—	—	各1枚	各1枚	—
細断寸法		用紙類:2×10mm	用紙類:2×12mm	用紙類:2×14mm	用紙類:4×38mm	用紙類:2×10mm	用紙類:4×40mm	用紙類:4×30mm
ダストボックス容量 (細断収容枚数 A4コピー用紙)		用紙類:約21ℓ (約560枚)	用紙類:約20ℓ (約450枚)	用紙類:約20ℓ (約360枚)	用紙類:約20ℓ (約405枚)	用紙類:約15ℓ(約260枚) CD:約1.2ℓ(約25枚)	用紙類:約15ℓ(約220枚) CD:約1.2ℓ(約20枚)	用紙類:約8ℓ (約60枚)
細断速度 ^{※1}		約2.1/2.5m/分	約2.0/2.3m/分	約1.65m/分	約2.55/2.57m/分	約2.0m/分	約2.2/2.3m/分	約2.1m/分
定格使用時間		10分間	18分間	10分間	10分間	6分間	6分間	10分間
給紙口幅		A4:220mm	A4:228mm	A4:222mm	A4:222mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:218mm
使用電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力 ^{※1}		240/290W	270W	320W	320W	130W	150W	65W
外形寸法		W230×D385×H506mm	W388×D238×H555mm	W340×D230×H520mm	W340×D230×H520mm	W200×D375×H415mm	W200×D375×H415mm	W170×D320×H327mm
質量		約10.6kg	約11kg	約9kg	約9kg	約6.8kg	約6.8kg	約4.6kg
パッケージサイズ		W295×D445×H535mm	W460×D320×H640mm	W386×D282×H560mm	W386×D282×H560mm	W235×D425×H450mm	W425×D233×H453mm	W200×D374×H355mm
パッケージ質量		約11.5kg	約12kg	約10kg	約10kg	約7.2kg	約7.5kg	約5.1kg
付属品		取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m ² ※3:A4コピー用紙64g/m ² ※4:専用ACアダプター使用時					
項目	カテゴリー	クロスカット	ハンドマイクロカット	ハンドストレートカット	ハンドストレートカット
	対応タイプ	卓上／A4	ハンド／A4	ハンド／はがき	ハンド／はがき
	品番	B08W/B08BK	HM05W	HS70GR	HS60W
					
色		ホワイト/ブラック	ホワイト	グレー	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)		¥9,800(税込 ¥10,780)	¥6,500(税込 ¥7,150)	¥2,000(税込 ¥2,200)	¥2,000(税込 ¥2,200)
定格細断枚数 ^{※1}		2枚 ^{※2※4}	2枚 ^{※2}	A4縦二つ折り1枚 ^{※2}	A4縦二つ折り1枚 ^{※2}
最大細断枚数 ^{※1}		3枚 ^{※2※4}	2枚 ^{※2}	A4縦二つ折り1枚 ^{※2}	A4縦二つ折り1枚 ^{※2}
メディア細断枚数 ^{※1}		—	—	—	—
細断寸法		用紙類:4×10mm	用紙類:2×10mm	用紙類:3.5mm	用紙類:3.5mm
ダストボックス容量 (細断収容枚数 A4コピー用紙)		用紙類:約3.5ℓ (約30枚)	用紙類:約3.3ℓ (約40枚)	用紙類:約1.5ℓ (約10枚)	用紙類:約1.3ℓ (約10枚)
細断速度 ^{※1}		約1.6m/分	—	—	—
定格使用時間		10分間	—	—	—
給紙口幅		A4:219mm	A4:220mm	はがき:120mm	はがき:120mm
使用電源		専用ACアダプター	—	—	—
消費電力 ^{※1}		27W ^{※4}	—	—	—
外形寸法		W95×D375×H184mm	W298×D140×H178mm	W169×D100×H147mm	W175×D106×H165mm
質量		約2.1kg	約2.1kg	約420g	約410g
パッケージサイズ		W413×D129×H223mm	W330×D150×H198mm	W188×D108×H158mm	W190×D110×H173mm
パッケージ質量		約2.5kg	約2.3kg	約520g	約530g
付属品		取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	—	—	—


※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m ² ※3:A4コピー用紙64g/m ² ※4:専用ACアダプター使用時								
項目	カテゴリー	クロスカット	クロスカット	クロスカット	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット
	対応タイプ	A4	A4	A4	卓上／A4	卓上／A4	卓上／A4	卓上／A4
	品番	SZK02WD	S51	S37	S11MBK/S11MW	B07WD	B09W	B06WD
								
色		木目	ブラック	ブラック	ブラック/ホワイト	木目	ホワイト	木目ブラウン
メーカー希望小売価格(税込)		¥18,500(税込 ¥20,350)	オープン/価格	オープン/価格	¥15,800(税込 ¥17,380)	¥13,700(税込 ¥15,070)	¥12,000(税込 ¥13,200)	¥11,500(税込 ¥12,650)
定格細断枚数 ^{※1}		5枚 ^{※2}	6枚 ^{※2}	5枚 ^{※2}	4枚 ^{※3}	2枚 ^{※2※4}	2枚 ^{※2※4}	2枚 ^{※2※4}
最大細断枚数 ^{※1}		6枚 ^{※2}	8枚 ^{※2}	6枚 ^{※2}	5枚 ^{※3}	3枚 ^{※2※4}	3枚 ^{※2※4}	3枚 ^{※2※4}
メディア細断枚数 ^{※1}		—	—	—	—	—	—	—
細断寸法		用紙類:4×30mm	用紙類:4×38mm	用紙類:4×36mm	用紙類:2×11mm	用紙類:2×10mm	用紙類:2×10mm	用紙類:4×10mm
ダストボックス容量 (細断収容枚数 A4コピー用紙)		用紙類:約8ℓ (約60枚)	用紙類:約14ℓ (約150枚)	用紙類:約11ℓ (約120枚)	用紙類:約6ℓ (約80枚)	用紙類:約3.5ℓ (約38枚)	用紙類:約3.5ℓ (約38枚)	用紙類:約3.5ℓ (約30枚)
細断速度 ^{※1}		約2.1m/分	約3.3/3.8m/分	約5.2m/分	約2.7m/分	約1.1m/分	約1.1m/分	約1.6m/分
定格使用時間		10分間	2分間	2分間	5分間	10分間	10分間	10分間
給紙口幅		A4:218mm	A4:221mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:219mm	A4:219mm	A4:219mm
使用電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	専用ACアダプター	専用ACアダプター	専用ACアダプター
消費電力 ^{※1}		65W	200W	200W	130W	30W ^{※4}	30W ^{※4}	27W ^{※4}
外形寸法		W170×D320×H327mm	W320×D200×H360mm	W320×D190×H310mm	W305×D195×H220mm	W95×D375×H184mm	W95×D375×H184mm	W95×D375×H184mm
質量		約4.6kg	約3.6kg	約3.1kg	約3.3kg	約2.3kg	約2.3kg	約2.1kg
パッケージサイズ		W200×D374×H355mm	W325×D193×H360mm	W328×D194×H363mm	W330×D240×H260mm	W413×D129×H223mm	W413×D129×H223mm	W413×D129×H223mm
パッケージ質量		約5.1kg	約4.4kg	約3.6kg	約3.8kg	約3.3kg	約3.3kg	約2.5kg
付属品		取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター

●細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。●最大細断枚数とは、10回連続で細断可能な枚数です(細断率90%以上)。長くご使用いただくために、定格細断枚数での細断をおすすめします。
●メディアの定義はCD/DVD-カードになります。

Asmix シュレッダーをご使用いただく時にお確かめください

金属は取って!

ゼムクリップ等の金属は故障の原因になります。



(ホッチキスの針(10号/11号)は、機種によって、ついたまま細断可能)

細断枚数を守って!

機種によって一度に連続して細断できる「枚数」が異なります。




細断時間は確かめて!

連続して細断できる「時間」は機種によって異なります。




まっすぐにに入れて!

斜めに入れると「紙詰まり」の原因になります。



厚い封筒、フィルムやラベルを細断しないで!

DMは中身を出して封筒と別々に細断してください。



フィルム封筒や窓付封筒を細断すると故障の原因になります。



送り状や宛名ラベル付ハガキを細断すると刃に巻付き故障の原因になります。



大きい用紙は折って!

大きい用紙をそのまま細断すると「紙詰まり」の原因になります。



17 製品一覧

製品一覧 18