



アスマックス シュレッダー 総合カタログ

Shredder Catalogue

**VOL.11**

高い細断能力と機能性を誇る  
オフィスシュレッダー  
充実のラインナップ！



アスマックス シュレッダー 総合カタログ

**asmix.co.jp**

## マイクロカットシュレッダー

S400M

静音  
タイプ

マイクロ  
カット

大容量 3135枚

ダストボックス容量約3135枚

マイクロカットで最大20枚細断



最大細断枚数 20/19枚 (50/60Hz)

ダストボックス 容量 約 90L

(A4コピー用紙/約3135枚)

定格使用時間 60分間

給紙口幅 A3

マイクロカット細断寸法 2×15mm

## マイクロカットシュレッダー

S400M JAN 022552 cpコード 102255

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥305,000(税込¥335,500)

## クロスカットシュレッダー

S300

静音  
タイプ

大容量 1960枚

一度に最大29枚!大量細断



最大細断枚数 29/27枚 (50/60Hz)

ダストボックス 容量 約 90L

(A4コピー用紙/約1960枚)

定格使用時間 60分間

給紙口幅 A3

クロスカット細断寸法 4×30mm

## クロスカットシュレッダー

S300 JAN 022545 cpコード 102254

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥280,000(税込¥308,000)



●移動がらくらくキャスター

●ストップ機能つき



■定格細断枚数 S400M: A4コピー用紙 縦入 19/18枚(50/60Hz)  
S300: A4コピー用紙 縦入 28/26枚(50/60Hz)

■消費電力 S400M: 750W(50/60Hz)

S300: 760W(50/60Hz)

■使用電源 AC100V(50/60Hz)

■細断速度 S400M: 約3.2m/分(50/60Hz)

S300: 約3.0m/分(50/60Hz)

■主な材質: スチール

■保証期間: 1年間

■付属品: 取扱説明書・保証書・ゴミ袋・メンテナンスオイル



※S400MとS300は同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

## マルチカットシュレッダー

**U600**

静音  
タイプ  
メディア  
細断  
グリーン  
購入  
法合

USBメモリーもSDカードも  
丸ごと物理破壊

メディアの破棄に



USBメモリー/SDカード

CD/DVD・カード

最大細断枚数  
(50/60Hz) 23/22 枚

ダストボックス  
容量 約 55.7 L  
(A4 コピー用紙/約903枚)

定格使用時間  
60 分間

給 紙 口 幅  
(310mm) A3

クロスカット細断寸法 4 × 40 mm

## マルチカットシュレッダー

**U600** JAN 022897 cpコード 102289  
1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥208,000 (税込¥228,800)

A3  
対応

10-11号針  
対応  
ボックスキスの針が  
こいつまま細断可能



USBメモリーも  
CDもA3用紙も細断



オートリバース機能  
細断屑満杯センサー  
同時細断防止機構  
オートスタート&ストップ機能  
自動停止安全スイッチ  
逆転スイッチ  
手動細断スイッチ  
警告ランプ  
オートクリーニング

- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙 縦入 22/21枚 (50/60Hz)
- 消費電力 : 430W (50/60Hz)
- 細断可能メディア : CD/DVD・カード、USBメモリー/SDカード
- 使用電源 : AC100V (50/60Hz)
- 細断速度 : 約 2.0/2.5m/分 (50/60Hz)
- 主な材質 : スチール
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書・ゴミ袋・メンテナンスオイル

## マイクロカットシュレッダー

**S200M**

静音  
タイプ  
マイクロ  
カット

大容量 1232枚

## 金属ボディのマイクロカット

最大細断枚数  
(50/60Hz) 17/16 枚

ダストボックス  
容量 約 55.7 L  
(A4 コピー用紙/約1232枚)

定格使用時間  
60 分間

給 紙 口 幅  
(310mm) A3

マイクロカット細断寸法 2 × 15 mm

## マイクロカットシュレッダー

**S200M** JAN 022538 cpコード 102253

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥240,000 (税込¥264,000)

A3  
対応

10-11号針  
対応  
ボックスキスの針が  
こいつまま細断可能



オートリバース機能  
細断屑満杯センサー  
オートスタート&ストップ機能  
自動停止安全スイッチ  
逆転スイッチ  
手動細断スイッチ  
警告ランプ  
オートクリーニング

- 定格細断枚数 : S200M : A4 コピー用紙 縦入 16/15枚 (50/60Hz)  
S100 : A4 コピー用紙 縦入 22/21枚 (50/60Hz)
- 消費電力 : S200M : 720W (50/60Hz)  
S100 : 430W (50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V (50/60Hz)

- 細断速度 : S200M : 約 2.9/3.4m/分 (50/60Hz)  
S100 : 約 2.0/2.4m/分 (50/60Hz)
  - 主な材質 : スチール
  - 保証期間 : 1年間
  - 付属品 : 取扱説明書・保証書・ゴミ袋・メンテナンスオイル
- ※ S200M と S100 は同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

## クロスカットシュレッダー

**S100**

静音  
タイプ  
グリーン  
購入  
法合

大容量 903枚

## 金属ボディのクロスカット

最大細断枚数  
(50/60Hz) 23/22 枚

ダストボックス  
容量 約 55.7 L  
(A4 コピー用紙/約903枚)

定格使用時間  
60 分間

給 紙 口 幅  
(310mm) A3

クロスカット細断寸法 4 × 40 mm

## クロスカットシュレッダー

**S100** JAN 022668 cpコード 102266

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥195,000 (税込¥214,500)

高耐久  
金属  
ボディ

使用時間  
60 分間

移動がらくらく  
キャスター



A3 シュレッダー 2

## マイクロカットシュレッダー

### S92M

マイクロ  
カット

グリーン  
購入  
法  
令

#### オートクリーニングシュレッダーの マイクロカット

最大細断枚数  
(50/60Hz) 12枚

ダストボックス  
容量 約34L  
(A4コピー用紙/約1100枚)

定格使用時間 30分間

A3  
給紙口幅  
(311mm)

マイクロカット細断寸法 2×15mm

A3  
対応

10-11号針  
対応  
ホッチキスの針が  
ついたまま細断可能

クリーニング中は、  
ランプが「緑色」に点滅してお知らせ

電源  
オーバーヒート

満杯

紙詰まりを予防

オートクリーニング



100回毎に  
自動で刃のクリーニング  
紙詰まりがしにくくなり  
刃の寿命を延ばします



●ゴミ捨て簡単!引き出し式ダストボックス

#### マイクロカットシュレッダー

S92M JAN 022828 cpコード 102282

1台/CTN メーカー希望小売価格 ￥115,000(税込￥126,500)

## クロスカットシュレッダー

### S91

グリーン  
購入  
法  
令

#### オートクリーニングシュレッダーの クロスカット

最大細断枚数  
(50/60Hz) 17枚

ダストボックス  
容量 約34L  
(A4コピー用紙/約1020枚)

定格使用時間 30分間

A3  
給紙口幅  
(311mm)

クロスカット細断寸法 3×25mm

#### クロスカットシュレッダー

S91 JAN 022811 cpコード 102281

1台/CTN メーカー希望小売価格 ￥113,000(税込￥124,300)



移動がらくらく  
キャスター

※S92MとS91は同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

697  
mm

328mm

450mm

## マイクロカットオートフィードシュレッダー

### SF602M

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
法  
令

マイクロ  
カット

#### 細断中も仕事が進む、

#### 頼れるオートフィードシュレッダー

A3  
対応

10-11号針  
対応  
ホッチキスの針が  
ついたまま手差し細断可能



最大セット  
枚数300枚

最大細断枚数  
(50/60Hz) 8枚

ダストボックス  
容量 約34L  
(A4コピー用紙/約1015枚)

定格使用時間 50分間

A3  
給紙口幅  
(316mm)

マイクロカット細断寸法 2×15mm

#### マイクロカットオートフィードシュレッダー

SF602M JAN 023290 cpコード 102329

1台/CTN メーカー希望小売価格 ￥125,000(税込￥137,500)

置くだけ  
自動細断  
オート  
フィード

手差しも  
OK!

最大8枚手差し細断



735  
mm

325mm

453mm

325mm

電源  
フィード  
バー  
●  
満杯  
オーバーヒート



●細断屑満杯をランプでお知らせ

●ゴミ捨て簡単!引き出し式ダストボックス

同時細断  
防止機構

オート  
リバース  
機能

オート  
スタート&  
ストップ機能

細断屑  
満杯  
センサー

自動停止  
安全  
スイッチ

逆転  
スイッチ

手動細断  
スイッチ

警告  
ランプ

■定格細断枚数:A4コピー用紙

縦入7枚(50/60Hz)

■消費電力:220/240W(50/60Hz)

■使用電源:AC100V(50/60Hz)

■細断速度:約1.7/2.0m/分(50/60Hz)

■主な材質:ABS

■保証期間:1年間

■付属品:取扱説明書・保証書

## マイクロカットオートフィードシュレッダー

SF601M 静音 タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

一度にどっさり250枚セット  
置くだけ自動細断



最大セット  
枚数250枚



最大細断枚数  
(50/60Hz) 9/8枚

ダストボックス 容量 約30L  
(A4コピー用紙/約1050枚)

定格使用時間 30分間

給紙口幅 (225mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×13mm

- 同時細断防止機構
- オートリバース機能
- オートスタート&ストップ機能
- 細断屑満杯センサー
- 自動停止安全スイッチ
- 逆転スイッチ
- 手動細断スイッチ
- 警告ランプ

マイクロカットオートフィードシュレッダー

SF601M JAN 023221 cpコード 102322

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥76,000(税込¥83,600)



置くだけ  
自動細断  
オート  
フィード

手差しもOK!

最大9枚手差し細断



ゴミ捨て簡単!  
引き出し式ダストボックス



- 定格細断枚数 : A4コピー用紙 縦入8/7枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 250/270W(50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V(50/60Hz)
- 細断速度 : 約1.9/2.2m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書



## マイクロカットオートフィードシュレッダー

S78MF 静音 タイプ グリーン購入法適合 マイクロカット

置くだけ自動細断どっさり200枚  
書類も時間も大幅カット!!

最大セット  
枚数200枚



最大細断枚数  
(50/60Hz) 8枚

ダストボックス 容量 約23L  
(A4コピー用紙/約630枚)

定格使用時間 20分間

給紙口幅 (223mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×10mm

- 同時細断防止機構
- オートリバース機能
- オートスタート&ストップ機能
- 細断屑満杯センサー
- 自動停止安全スイッチ
- 逆転スイッチ
- 手動細断スイッチ
- 警告ランプ

マイクロカットオートフィードシュレッダー

S78MF JAN 022996 cpコード 102299

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥67,000(税込¥73,700)

200枚

置くだけ  
自動細断  
オート  
フィード

手差しもOK!

最大8枚手差し細断



- ゴミ捨て簡単!  
引き出し式ダストボックス
- 細断屑が満杯になると  
ブザー・ランプでお知らせ



- 定格細断枚数 : A4コピー用紙 縦入7枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 230/250W(50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V(50/60Hz)
- 細断速度 : 約2.0/2.3m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットオートフィードシュレッダー

### SF402M

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
法合

マイクロ  
カット

置くだけ自動細断150枚  
自動細断コンパクトモデル



150枚

最大セット  
枚数 150枚



10-11号針  
対応

ボックスタイプの針が  
そのまま手差し細断可能

最大細断枚数  
(50/60Hz) 8枚

ダストボックス  
容量 約21L

(A4コピー用紙/約707枚)

定格使用時間  
30分間

給紙口幅  
(219mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×13mm

■同時細断  
防止機能 ■オート  
リバース  
機能 ■オート  
スタート&  
ストップ機能 ■細断  
肩  
満杯  
センサー ■自動停止  
安全  
スイッチ ■逆転  
スイッチ ■手動細断  
スイッチ ■警告  
ランプ

マイクロカットオートフィードシュレッダー

SF402M JAN 023214 cpコード 102321

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥50,000(税込¥55,000)



最大8枚手差し細断



ゴミ捨て簡単!  
引き出し式ダストボックス



細断屑が満杯になると  
ランプでお知らせ

- 定格細断枚数 : A4コピー用紙  
縦入7枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 180W(50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V(50/60Hz)
- 細断速度 : 約2.0m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

### S800M

静音  
タイプ

マイクロ  
カット

グリーン  
購入  
法合

A4コピー用紙約2550枚収納で  
途中でゴミ捨て不要

紙つまり予防 大容量ダストボックス

最大細断枚数  
(50/60Hz) 16/15枚

ダストボックス  
容量 約55.7L

(A4コピー用紙/約2550枚)

定格使用時間  
30分間

給紙口幅  
(230mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×8mm

マイクロカットシュレッダー

S800M JAN 022989 cpコード 102298

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥182,000(税込¥200,200)



高耐久  
金属  
ボディ



オート  
リバース  
機能 ■細断  
肩  
満杯  
センサー ■オート  
スタート&  
ストップ機能 ■自動停止  
安全  
スイッチ  
■逆転  
スイッチ ■手動細断  
スイッチ ■警告  
ランプ ■オート  
クリーニング

- 定格細断枚数  
S800M : A4コピー用紙  
縦入15/14枚(50/60Hz)  
S700 : A4コピー用紙  
縦入20/17枚(50/60Hz)
- 消費電力  
S800M : 580W(50/60Hz)  
S700 : 355W(50/60Hz)

■使用電源 : AC100V(50/60Hz)

■細断速度  
S800M : 約2.7/3.0m/分(50/60Hz)

S700 : 約2.0/2.5m/分(50/60Hz)

■主な材質 : スチール

■保証期間 : 1年間

■付属品 : 取扱説明書・保証書・ゴミ袋  
メンテナンスオイル

クロスカットシュレッダー

### S700

静音  
タイプ

クロスカット

一度に最大21枚を大量細断

最大細断枚数  
(50/60Hz) 21/18枚

ダストボックス  
容量 約55.7L

(A4コピー用紙/約1200枚)

定格使用時間  
30分間

給紙口幅  
(230mm) A4

クロスカット細断寸法 4×40mm

クロスカットシュレッダー

S700 JAN 022972 cpコード 102297

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥170,000(税込¥187,000)

※S800MとS700は同じ外観のマイクロカットと  
クロスカットになります

## マイクロカットシュレッダー

### S89MDM

静音  
グリーン  
購入法合  
マイクロカット

DM等ラベルつき封筒も  
窓つき封筒も丸ごとおまかせ！



10-11号針  
対応  
ポッチキスの針が  
こいつまま細断可能



マイクロカットで12枚

最大細断枚数 (50/60Hz)	12/11 枚	ダストボックス 容量 約 33 L
(A4コピー用紙/約950枚)		
定格使用時間 30 分間	給 紙 口 幅 (220mm) A4	(投入口は角形2号封筒対応260mm)

マイクロカット細断寸法 2 × 15 mm



- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙  
縦入 10枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 390/450W(50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V(50/60Hz)
- 細断速度 : 約 2.0/3.0m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書・「細断可能目安」シール

#### マイクロカットシュレッダー

S89MDM JAN 023191 cpコード 102319

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥93,000(税込¥102,300)



厚紙封筒、段ボール、クレジットカードもおまかせ



段ボールも宛名シールごと細断！



ゴミ捨て簡単！  
引き出し式ダストボックス



細断屑が満杯になると  
ランプでお知らせ

## クロスカットシュレッダー

### S68DM

静音  
タイプ  
グリーン  
購入法合  
メディア  
細断

ラベルつき封筒や窓つき封筒、  
DM・段ボール等も  
パワフルに細断



ラベルつき封筒  
窓つき封筒に！

厚紙封筒、段ボール、CD/DVD・カードもおまかせ



●ゴミ捨て簡単！  
引き出し式ダストボックス

●細断屑が満杯になると  
ランプでお知らせ

最大細断枚数 (50/60Hz)	17/16 枚	ダストボックス 容量 約 33 L
(A4コピー用紙/約756枚)		
定格使用時間 40 分間	給 紙 口 幅 (220mm) A4	(投入口は角形2号封筒対応260mm)

クロスカット細断寸法 4 × 40 mm

#### クロスカットシュレッダー

S68DM JAN 022705 cpコード 102270

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥90,000(税込¥99,000)



- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙  
縦入 14/13枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 320/330W(50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V(50/60Hz)
- 細断速度 : 約 2.4/2.8m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

### S62MC-N

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
法合

マイクロ  
カット

メディア  
細断

マイクロカットでパワフル細断

最大細断枚数  
(50/60Hz) 12枚

ダストボックス  
容量 約32L

(A4コピー用紙/約1550枚 CD:約1L(約20枚)

定格使用時間  
60分間

給紙口幅  
(229mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×6mm

メディア類:3分割

マイクロカットシュレッダー

S62MC-N JAN 023122 cpコード 102312

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥96,000(税込¥105,600)

## クロスカットシュレッダー

### S71C

グリーン  
購入  
法合

メディア  
細断

ハイスペックシュレッダー

最大細断枚数  
(50/60Hz) 27枚

ダストボックス  
容量 約32L

(A4コピー用紙/約500枚 CD:約1L(約20枚)

定格使用時間  
60分間

給紙口幅  
(229mm) A4

クロスカット細断寸法 4×45mm

メディア類:3分割

クロスカットシュレッダー

S71C JAN 022842 cpコード 102284

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥96,000(税込¥105,600)



●まとめて一度に最大27枚細断!  
(S62MC-Nは12枚)



大容量 1550枚

●ゴミ捨て簡単!引き出し式ダストボックス  
A4コピー用紙 約1550枚  
(S71Cは500枚)

●メディア専用ダストボックスつきで用紙と  
メディアの細断屑を分別します



■定格細断枚数  
S62MC-N : A4コピー用紙  
縦入 10枚(50/60Hz)

S71C : A4コピー用紙  
縦入 25枚(50/60Hz)

■消費電力  
S62MC-N : 450/510W(50/60Hz)  
S71C : 440/480W(50/60Hz)

■細断可能メディア : CD/DVD・カード

■使用電源 : AC100V(50/60Hz)

■細断速度  
S62MC-N : 約3.3/3.9m/分(50/60Hz)  
S71C : 約1.9/2.3m/分(50/60Hz)

■主な材質 : ABS

■保証期間 : 1年間

■付属品 : 取扱説明書・保証書

※S62MC-NとS71Cは同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

## マイクロカットシュレッダー

### S74M

グリーン  
購入  
法合

マイクロ  
カット

機密性の高いマイクロカット

2時間 たっぷり  
細断できる!

最大細断枚数  
(50/60Hz) 11枚

ダストボックス  
容量 約27L

(A4コピー用紙/約900枚)

定格使用時間  
120分間

給紙口幅  
(225mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×15mm

10-11号針  
対応  
ボンチキスの針が  
ついたまま細断可能

マイクロカットシュレッダー

S74M JAN 022927 cpコード 102292

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥66,000(税込¥72,600)



連続細断で業務を効率化

●放熱ファンがオーバーヒートを防ぎ、他の  
人の細断直後でも続けてご使用できます



●ゴミ捨て簡単!  
引き出し式ダストボックス

●オーバーヒートを  
ランプでお知らせ

■定格細断枚数(50/60Hz) : A4コピー用紙 縦入 10枚  
■消費電力 : 310W(50/60Hz)

■使用電源 : AC100V(50/60Hz)

■細断速度 : 約2.9m/分(50/60Hz)

■主な材質 : ABS

■保証期間 : 1年間

■付属品 : 取扱説明書・保証書

## クロスカットシュレッダー

S90C

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
方法

メディア  
細断

CD・DVD・カードなども  
パワフル細断

最大細断枚数  
(50/60Hz)

20枚

ダストボックス  
容量 約33L

(A4コピー用紙/約918枚 CD:約0.6L(約7枚)

定格使用時間

15分間

給紙口幅  
(232mm)

A4

クロスカット細断寸法 4×22mm

メディア類:7分割



10-11号針  
対応

ボッチキスの針が  
こいつまま細断可能

クロスカットシュレッダー

S90C JAN 022750 cpコード 102275

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥60,000(税込¥66,000)



- ゴミ捨て簡単!引き出し式ダストボックス
- メディア専用ダストボックスつきで用紙とメディアの細断屑を分別します



- 細断層が満杯になるとランプでお知らせ

- 定格細断枚数: A4 コピー用紙  
縦18枚(50/60Hz)
- 消費電力: 500W(50/60Hz)
- 細断可能メディア: CD/DVD・カード
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度: 約2.5m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

S76M

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
方法

マイクロ  
カット

機密性の高いマイクロカットシュレッダー

S76M JAN 022941 cpコード 102294

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥58,000(税込¥63,800)

マイクロカットシュレッダー

S76M JAN 022941 cpコード 102294

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥58,000(税込¥63,800)

一定時間切斷すると逆転ランプが点滅し、  
切断終了時に刃の  
クリーニングを開始します。



紙詰まりを予防  
オートクリーニング

オートクリーニングは細断力の低下を防ぎ  
紙詰まりや騒音の予防になります



- まとめて一度に最大17枚細断!(S76Mは12枚)



- ゴミ捨て簡単!引き出し式ダストボックス(S75は675枚)

## クロスカットシュレッダー

S75

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
方法

最大17枚細断

大量細断シュレッダー

最大細断枚数  
(50/60Hz)

17枚

ダストボックス  
容量 約30L

(A4コピー用紙/約675枚)

定格使用時間

60分間

給紙口幅  
(222mm)

A4

クロスカット細断寸法 4×36mm

クロスカットシュレッダー

S75 JAN 022934 cpコード 102293

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥56,000(税込¥61,600)



※S76MとS75は同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

- 定格細断枚数  
S76M: A4 コピー用紙  
縦10枚(50/60Hz)  
S75: A4 コピー用紙  
縦15枚(50/60Hz)
- 消費電力  
S76M: 380/420W(50/60Hz)  
S75: 340/370W(50/60Hz)
- 使用電源: AC100V(50/60Hz)
- 細断速度  
S76M: 約2.0/2.4m/分(50/60Hz)  
S75: 約2.0/2.4m/分(50/60Hz)
- 主な材質: ABS
- 保証期間: 1年間
- 付属品: 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー


S59M-N 静音 グリーン購入法適合 マイクロカット

デスクサイドにスッキリ収納

最大細断枚数  
(50/60Hz) 10 枚 ダストボックス 容量 約 21 L  
(A4 コピー用紙 / 約 560 枚)

定格使用時間 10 分間 給紙口幅 (220mm) A4


マイクロカット細断寸法 2 × 10 mm



マイクロカットシュレッダー

S59M-N JAN 023115 cpコード 102311

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥46,000 (税込 ¥50,600)



●ゴミ捨て簡単！引き出し式ダストボックス



10-11号針  
対応

ポップチキスの針が  
ついたまま細断可能

- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙  
縦入 8 枚 (50/60Hz)
- 消費電力 : 240/290W (50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V (50/60Hz)
- 細断速度 : 約 2.1/2.5m / 分 (50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1 年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

S404M グリーン購入法適合 マイクロカット

細断肩の量が見える  
幅広ダストボックス窓

最大細断枚数  
(50/60Hz) 10 枚 ダストボックス 容量 約 20 L  
(A4 コピー用紙 / 約 704 枚)

定格使用時間 20 分間 給紙口幅 (220mm) A4

マイクロカット細断寸法 2 × 15 mm



マイクロカットシュレッダー

S404M JAN 023276 cpコード 102327

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥36,000 (税込 ¥39,600)



大量細断 16 枚

●まとめて一度に最大16枚細断!  
(S404Mは10枚)



●ゴミ捨て簡単！引き出し式ダストボックス



●細断肩が満杯になるとランプでお知らせ



- 定格細断枚数  
S404M : A4 コピー用紙  
縦入 8 枚 (50/60Hz)  
S403C : A4 コピー用紙  
縦入 15 枚 (50/60Hz)
- 消費電力  
S404M : 250/210W (50/60Hz)  
S403C : 280W (50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V (50/60Hz)
- 細断速度  
S404M : 約 2.5m / 分 (50/60Hz)  
S403C : 約 2.3/2.4m / 分 (50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1 年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書・  
キャスター 4 個

## クロスカットシュレッダー

S403C グリーン購入法適合

一度に最大16枚細断！

最大細断枚数  
(50/60Hz) 16 枚 ダストボックス 容量 約 20 L  
(A4 コピー用紙 / 約 465 枚)

定格使用時間 20 分間 給紙口幅 (220mm) A4

クロスカット細断寸法 4 × 30 mm



クロスカットシュレッダー

S403C JAN 023269 cpコード 102326

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000 (税込 ¥36,300)

※S404MとS403Cは同じ外観のマイクロカットとクロスカットになります

## マイクロカットシュレッダー

**S66M**

グリーン  
購入  
法合

マイクロ  
カット

### 光るマイクロシュレッダー

最大細断枚数  
(50/60Hz)

**11 枚**

ダストボックス  
容量 約 20 L

(A4コピー用紙/約360枚)

定格使用時間

**10 分間**

給紙口幅  
(220mm)

**A4**

マイクロカット細断寸法

**2 × 14 mm**



**10-11号針  
対応**

ボッチキスの針が  
ついたまま細断可能

### マイクロカットシュレッダー


**S66M** JAN 022958 cpコード 102295

1台/CTN メーカー希望小売価格 ¥33,000(税込¥36,300)



## 光るダストボックス!

ダストボックスを照らす  
青色LED 搭載で細断屑がよく見える!



刃が回転すると



●ダストボックスが開いた時や細断屑が満杯になるとランプでお知らせ



●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス

■定格細断枚数: A4コピー用紙  
縦入9枚(50/60Hz)

■消費電力: 320W(50/60Hz)

■使用電源: AC100V(50/60Hz)

■細断速度: 約1.65m/分(50/60Hz)

■主な材質: ABS

■保証期間: 1年間

■付属品: 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

**S43MC**

静音  
タイプ

グリーン  
購入  
法合

マイクロ  
カット

メディア  
細断

### メディアも細断できるマイクロカット

最大細断枚数  
(50/60Hz)

**6 枚**

ダストボックス  
容量 約 15 L

(A4コピー用紙/約260枚 CD:約1.2L(約25枚)

定格使用時間

**6 分間**

給紙口幅  
(220mm)

**A4**

マイクロカット細断寸法

**2 × 10 mm**

メディア類: 3分割

### マイクロカットシュレッダー

**S43MC** JAN 022781 cpコード 102278

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥25,300(税込¥27,830)



**10-11号針  
対応**

ボッチキスの針が  
ついたまま細断可能



**大量細断 11枚**

●まとめて一度に最大11枚細断!  
(S43MCは6枚)



**小型でも大容量 260枚**

●A4コピー用紙 約260枚  
小型でもたっぷり収容できます  
(S39Cは220枚)

●ゴミ捨て簡単! 引き出し式ダストボックス  
●メディア専用ダストボックスつきで用紙  
とメディアの細断屑を分別します

## クロスカットシュレッダー

**S39C**

グリーン  
購入  
法合

メディア  
細断

### オフィスにフィットするデスクサイドモデル

最大細断枚数  
(50/60Hz)

**11 枚**

ダストボックス  
容量 約 15 L

(A4コピー用紙/約220枚 CD:約1.2L(約20枚)

定格使用時間

**6 分間**

給紙口幅  
(220mm)

**A4**

クロスカット細断寸法


**4 × 40 mm**

メディア類: 3分割

### クロスカットシュレッダー

**S39C** JAN 022736 cpコード 102273

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥21,000(税込¥23,100)



●定格細断枚数  
S43MC : A4コピー用紙  
縦入5枚(50/60Hz)  
S39C : A4コピー用紙  
縦入10枚(50/60Hz)

●消費電力  
S43MC : 130W(50/60Hz)  
S39C : 150W(50/60Hz)

●細断可能メディア: CD/DVD・カード

●使用電源: AC100V(50/60Hz)

●細断速度  
S43MC : 約2.0m/分(50/60Hz)  
S39C : 約2.2/2.3m/分(50/60Hz)

●主な材質: ABS

●保証期間: 1年間

●付属品: 取扱説明書・保証書

# クロスカットシュレッダー

## SZK02WD/SZK01

静音  
タイプ

グリーン  
購入法合

デスク周りを優しく演出

ナチュラルテイストの

木目風シュレッダー登場！



●ゴミ捨て簡単！  
引き出し式ダストボックス



SZK01  
(ホワイト)

最大細断枚数 (50/60Hz)	6枚	ダストボックス 容量 約8L (A4コピー用紙/約60枚)
定格使用時間	10分間	給紙口幅 (218mm) A4
クロスカット細断寸法 4×30mm		

### クロスカットシュレッダー

木目 SZK02WD JAN 023078 cpコード 102307

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥18,500(税込¥20,350)

ホワイト SZK01 JAN 022798 cpコード 102279

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥17,300(税込¥19,030)



オートスタート&ストップ機能  
自動停止安全スイッチ  
逆転スイッチ  
手動細断スイッチ

- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入5枚(50/60Hz)
- 消費電力：65W(50/60Hz)
- 使用電源：AC100V(50/60Hz)
- 細断速度：約2.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書



# クロスカットシュレッダー

## S37

グリーン  
購入法合

取っ手がついて  
ゴミ捨てらくらく!!

片手で  
サッと  
持てます




●ゴミ捨て簡単！

最大細断枚数 (50/60Hz)	6枚	ダストボックス 容量 約11L (A4コピー用紙/約120枚)
定格使用時間	2分間	給紙口幅 (220mm) A4
クロスカット細断寸法 4×36mm		

### クロスカットシュレッダー

S37 JAN 023108 cpコード 102310

3台/CTN オープン価格



●ペットボトルとほぼ同じ高さ  
デスクサイドやデスク下、部屋の隅にも最適

オートスタート&ストップ機能  
自動停止安全スイッチ  
逆転スイッチ  
手動細断スイッチ

- 定格細断枚数：A4コピー用紙 縦入5枚(50/60Hz)
- 消費電力：200W(50/60Hz)
- 使用電源：AC100V(50/60Hz)
- 細断速度：約5.2m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：1年間
- 付属品：取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

### S202M

マイクロ  
カット

マイクロカットで約7秒細断

最大細断枚数 (50/60Hz)	4 枚	ダストボックス 容量 約 11.5 L (A4 コピー用紙/約105枚)
定格使用時間	2 分間	給 紙 口 幅 (220mm) A4
マイクロカット細断寸法 2 × 10 mm		

#### マイクロカットシュレッダー

S202M JAN 023245 cpコード 102324

2台/CTN オープン価格



S202M



大容量 105枚

●S201Cは約48枚(3枚ずつ細断時)



●透明パネルで細断屑の量もはつきりわかる

## クロスカットシュレッダー

### S201C

わずか約6秒高速細断

最大細断枚数 (50/60Hz)	5 枚	ダストボックス 容量 約 11.5 L (A4 コピー用紙/約48枚)
定格使用時間	2 分間	給 紙 口 幅 (220mm) A4
クロスカット細断寸法 4 × 33 mm		

#### クロスカットシュレッダー

S201C JAN 023238 cpコード 102323

2台/CTN オープン価格



S201C



10-11号針  
対応

ホッチキスの針が  
こいつまま細断可能

335 mm

オート  
スタート&  
ストップ機能

自動停止  
安全  
スイッチ

逆転  
スイッチ

■定格細断枚数  
S202M : A4 コピー用紙  
縦入 3枚 (50/60Hz)  
S201C : A4 コピー用紙  
縦入 3枚 (50/60Hz)

■消費電力

S202M : 120W (50/60Hz)  
S201C : 100W (50/60Hz)

■使用電源 : AC100V (50/60Hz)

■細断速度

S202M : 約 2.5m/分 (50/60Hz)  
S201C : 約 3.0m/分 (50/60Hz)

■主な材質 : ABS

■保証期間 : 1年間

■付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

### S101M

マイクロ  
カット

マイクロカットで約7秒細断

最大細断枚数 (50/60Hz)	4 枚	ダストボックス 容量 約 2.8 L (A4 コピー用紙/約36枚)
定格使用時間	2 分間	給 紙 口 幅 (220mm) A4
マイクロカット細断寸法 2 × 10 mm		

#### マイクロカットシュレッダー

S101M JAN 023252 cpコード 102325

2台/CTN オープン価格



196 mm



大容量 36枚

●3枚ずつ細断時



卓上  
タイプ

■定格細断枚数(50/60Hz) :

A4 コピー用紙 縦入 3枚

■消費電力 : 120W (50/60Hz)

■使用電源 : AC100V (50/60Hz)

■細断速度 : 約 2.5m/分 (50/60Hz)

■主な材質 : ABS

■保証期間 : 1年間

■付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

### S11M

グリーン  
購入法  
マイクロ  
カット

#### インテリア×シュレッダー

オート  
スタート&  
ストップ機能  
自動停止  
安全  
スイッチ  
逆転  
スイッチ

最大細断枚数  
(50/60Hz) 5枚

ダストボックス  
容量 約6L  
(A4コピー用紙/約80枚)

定格使用時間  
5分間

給紙口幅  
(220mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×11mm



●自動停止安全スイッチ  
ダストボックスを外すと、自動で電源が切れます



●オートスタート&ストップ機能  
用紙の投入を感じし、自動で細断が始まり、細断後停止します

## マイクロカットシュレッダー

ブラック S11MBK JAN 023184 cpコード 102318  
ホワイト S11MW JAN 023139 cpコード 102313

2台/CTN メーカー希望小売価格 ¥15,800(税込¥17,380)

- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙  
縦入 4枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 130W(50/60Hz)
- 使用電源 : AC100V(50/60Hz)
- 細断速度 : 約 2.7m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 1年間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書

## マイクロカットシュレッダー

### B07WD

静音  
タイプ  
マイクロ  
カット

#### インテリアに馴染む ウッドスタイル

使用時間  
10分間

マニュアル  
スタート&  
ストップスイッチ  
自動停止  
安全  
スイッチ  
逆転  
スイッチ  
手動細断  
スイッチ

最大細断枚数  
(50/60Hz) 3枚

ダストボックス  
容量 約3.5L  
(A4コピー用紙/約38枚)

定格使用時間  
10分間

給紙口幅  
(219mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×10mm



- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙  
縦入 2枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 30W(50/60Hz)
- 使用電源 : 専用ACアダプター
- 細断速度 : 約 1.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 6ヶ月間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

## マイクロカットシュレッダー

B07WD JAN 023061 cpコード 102306

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥13,700(税込¥15,070)

## マイクロカットシュレッダー

### B09W

静音  
タイプ  
マイクロ  
カット

#### マイクロカットで 10分連続細断

使用時間  
10分間

マニュアル  
スタート&  
ストップスイッチ  
自動停止  
安全  
スイッチ  
逆転  
スイッチ  
手動細断  
スイッチ

最大細断枚数  
(50/60Hz) 3枚

ダストボックス  
容量 約3.5L  
(A4コピー用紙/約38枚)

定格使用時間  
10分間

給紙口幅  
(219mm) A4

マイクロカット細断寸法 2×10mm



- 定格細断枚数 : A4 コピー用紙  
縦入 2枚(50/60Hz)
- 消費電力 : 30W(50/60Hz)
- 使用電源 : 専用ACアダプター
- 細断速度 : 約 1.1m/分(50/60Hz)
- 主な材質 : ABS
- 保証期間 : 6ヶ月間
- 付属品 : 取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

## マイクロカットシュレッダー

B09W JAN 023177 cpコード 102317

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥12,000(税込¥13,200)

## クロスカットシュレッダー

### B06WD 静音タイプ

インテリアに馴染む  
ウッドスタイル

使用時間  
10分間

マニュアルスタート&ストップスイッチ  
自動停止安全スイッチ  
逆転スイッチ  
手動細断スイッチ

最大細断枚数  
(50/60Hz)  
**3枚**

ダストボックス容量  
約**3.5L**

(A4コピー用紙/約30枚)

定格使用時間  
**10分間**

給紙口幅  
**A4**

クロスカット細断寸法  
**4×10mm**



- 定格細断枚数：A4コピー用紙縦入2枚(50/60Hz)
- 消費電力：27W(50/60Hz)
- 使用電源：専用ACアダプター
- 細断速度：約1.6m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：3ヶ月間
- 付属品：取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

### クロスカットシュレッダー

**B06WD** JAN 023054 cpコード 102305

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥11,500(税込¥12,650)

## クロスカットシュレッダー

### B08 静音タイプ

スタイリッシュな  
卓上クロスカット

使用時間  
10分間

マニュアルスタート&ストップスイッチ  
自動停止安全スイッチ  
逆転スイッチ  
手動細断スイッチ

最大細断枚数  
(50/60Hz)  
**3枚**

ダストボックス容量  
約**3.5L**

(A4コピー用紙/約30枚)

定格使用時間  
**10分間**

給紙口幅  
**A4**

クロスカット細断寸法  
**4×10mm**



B08W  
(ホワイト)



B08BK  
(ブラック)



- 定格細断枚数：A4コピー用紙縦入2枚(50/60Hz)
- 消費電力：27W(50/60Hz)
- 使用電源：専用ACアダプター
- 細断速度：約1.6m/分(50/60Hz)
- 主な材質：ABS
- 保証期間：3ヶ月間
- 付属品：取扱説明書・保証書・専用ACアダプター

### クロスカットシュレッダー

**ホワイト** B08W JAN 023146 cpコード 102314

**ブラック** B08BK JAN 023153 cpコード 102315

4台/CTN メーカー希望小売価格 ¥9,800(税込¥10,780)

## ハンドシュレッダー

### HS70GR

用紙を入れやすい  
ヘッドガイドつき



●ネットフリマやオークションの発送に。環境にやさしい梱包材が簡単に作れる

最大細断枚数 縦2つ折り  
(A4コピー用紙) **1枚**

ダストボックス容量  
約**1.5L**

(A4コピー用紙/約10枚)

給紙口幅  
**はがき**  
(120mm)

ストレートカット細断寸法  
**3.5mm**

- 細断枚数：A4コピー用紙縦2つ折り1枚
- 主な材質：ABS

### ハンドシュレッダー

**HS70GR** JAN 023016 cpコード 102301

6台×2箱/CTN メーカー希望小売価格 ¥2,000(税込¥2,200)

## シュレッダー専用メンテナンスオイル

# OIL-110

シュレッダーを長持ちさせるためのメンテナンスオイルです

オイルを塗った紙を細断するだけ!  
植物油だから安心!

電動式対応 手動式対応

火気厳禁 消防法 第四類:動植物油類  
危険等級Ⅲ



■内容量: 110mL  
■原 料: 植物油

### シュレッダー専用メンテナンスオイル

OIL-110 JAN 180122 cpコード 118012

10本×10箱/CTN メーカー希望小売価格 ¥1,100(税込¥1,210)  
●ボトルサイズ: 28×44×146mm  
●PP袋サイズ: 約105×200mm

## シュレッダー専用 静電気防止スプレー

# SSS150

静電気で細断屑が張り付く…  
その悩み、これで解決！

スプレーした布で拭くだけ!

### 使い方簡単



■内容量: 150mL  
■成 分: 脱イオン水  
界面活性剤  
エタノール  
クエン酸ナトリウム

### シュレッダー用 静電気防止スプレー

SSS150 JAN 180146 cpコード 118014

12本×6箱/CTN メーカー希望小売価格 ¥800(税込¥880)  
●ボトルサイズ: φ44×165mm  
●PP袋サイズ: 約90×200mm

## シュレッダー専用ゴミ袋

ごみ袋はどれも同じじゃない!  
袋を変えれば、  
オフィスもキレイに気分スッキリ

- 普通のゴミ袋だと微妙にサイズが合わない
- 袋の空気を抜く時、細断屑が飛び出てイララとする
- 手や服に静電気で細断屑がまといついて困る



### 空気抜き加工



コンパクトに捨てられゴミ箱への取り付けもスムーズ!  
口を閉じる際の細断屑の噴き出しあらが防ぎます

### 静電気を防ぐ



一般的なゴミ袋は片付けが大変!  
いつも細断屑だらけの  
シュレッダーのまわりも...



帯電抑制加工で静電気を抑え  
細断屑が散らばりにくい

S  
40L

W650×H750mm+マチ  
SDB20S JAN 180092

5袋×8箱/CTN cpコード 118009  
オープントップ価格  
●パッケージサイズ: W380×D5×H390mm  
●パッケージ質量: 0.5kg

M  
80L

W860×H1000mm  
SDB20M JAN 180108

5袋×4箱/CTN cpコード 118010  
オープントップ価格  
●パッケージサイズ: W305×D15×H465mm  
●パッケージ質量: 1.3kg

L  
100L

H1000×W1000mm  
SDB20L JAN 180115

5袋×4箱/CTN cpコード 118011  
オープントップ価格  
●パッケージサイズ: W305×D15×H555mm  
●パッケージ質量: 1.5kg

# 製品一覧

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m<sup>2</sup> ※3:A4コピー用紙64g/m<sup>2</sup>

項目	カテゴリー	マイクロカット	クロスカット	マルチカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット
対応タイプ	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3	A3
品番	S400M	S300	U600	S200M	S100	S92M	S91	
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)	¥305,000(税込¥335,500)	¥280,000(税込¥308,000)	¥208,000(税込¥228,800)	¥240,000(税込¥264,000)	¥195,000(税込¥214,500)	¥115,000(税込¥126,500)	¥113,000(税込¥124,300)	
定格細断枚数 <sup>※1</sup>	19/18枚 <sup>※2</sup>	28/26枚 <sup>※2</sup>	22/21枚 <sup>※2</sup>	16/15枚 <sup>※2</sup>	22/21枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※2</sup>	15枚 <sup>※2</sup>	
最大細断枚数 <sup>※1</sup>	20/19枚 <sup>※2</sup>	29/27枚 <sup>※2</sup>	23/22枚 <sup>※2</sup>	17/16枚 <sup>※2</sup>	23/22枚 <sup>※2</sup>	12枚 <sup>※2</sup>	17枚 <sup>※2</sup>	
A3細断枚数 <sup>※1</sup>	14/13枚	21/20枚	15/14枚	12/11枚	15/14枚	7枚	11枚	
メディア細断枚数 <sup>※1</sup>	—	—	各1枚(メモリー各1個)	—	—	—	—	
細断寸法	用紙類:2×15mm	用紙類:4×30mm	用紙類:4×40mm	用紙類:2×15mm	用紙類:4×40mm	用紙類:2×15mm	用紙類:3×25mm	
ダストボックス容量 (細断収容枚数A4コピー用紙)	用紙類:約90L (約3135枚)	用紙類:約90L (約1960枚)	用紙類:約55.7L (約903枚)	用紙類:約55.7L (約1232枚)	用紙類:約55.7L (約903枚)	用紙類:約34L (約1100枚)	用紙類:約34L (約1020枚)	
細断速度 <sup>※1</sup>	約3.2m/分	約3.0m/分	約2.0/2.5m/分	約2.9/3.4m/分	約2.0/2.4m/分	約2.8/3.2m/分	約2.5/3.1m/分	
定格使用時間	60分間	60分間	60分間	60分間	60分間	30分間	30分間	
給紙口幅	A3:310mm	A3:310mm	A3:310mm	A3:310mm	A3:310mm	A3:311mm	A3:311mm	
使用電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
消費電力 <sup>※1</sup>	750W	760W	430W	720W	430W	410/480W	430/490W	
外形寸法	W520×D385×H935mm	W520×D385×H935mm	W460×D338×H845mm	W460×D338×H845mm	W460×D338×H845mm	W450×D328×H697mm	W450×D328×H697mm	
質量	約53kg	約52kg	約44.4kg	約48kg	約40.4kg	約24kg	約24.2kg	
パッケージサイズ	W650×D525×H1175mm	W650×D525×H1175mm	W595×D490×H1065mm	W595×D490×H1065mm	W595×D490×H1065mm	W544×D423×H770mm	W544×D423×H770mm	
パッケージ質量	約65kg	約64.6kg	約54kg	約58.7kg	約56kg	約26.2kg	約26.4kg	
付属品	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	

●細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。●最大細断枚数とは、10回連続で細断可能な枚数です(細断率90%以上)。長くご使用いただくために、定格細断枚数での細断をおおすすめします。

●メディアの定義はCD/DVDカードになります。メモリーの定義はUSBメモリー/SDカードになります。

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m<sup>2</sup> ※3:A4コピー用紙64g/m<sup>2</sup> ※5:A3コピー用紙68g/m<sup>2</sup> ※6:50Hz時

項目	カテゴリー	マイクロカットオートフィード	マイクロカットオートフィード	マイクロカットオートフィード	マイクロカットオートフィード	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット
対応タイプ	A3	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
品番	SF602M	SF601M	S78MF	SF402M	S800M	S700	S89MDM	
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)	¥125,000(税込¥137,500)	¥76,000(税込¥83,600)	¥67,000(税込¥73,700)	¥50,000(税込¥55,000)	¥182,000(税込¥200,200)	¥170,000(税込¥187,000)	¥93,000(税込¥102,300)	
定格細断枚数 <sup>※1</sup>	7枚 <sup>※2</sup> オートフィードセット枚数300枚	8/7枚 <sup>※2</sup> オートフィードセット枚数250枚	7枚 <sup>※2</sup> オートフィードセット枚数200枚	7枚 <sup>※3</sup> オートフィードセット枚数150枚	15/14枚 <sup>※2</sup>	20/17枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※3</sup>	
最大細断枚数 <sup>※1</sup>	8枚 <sup>※2</sup>	9/8枚 <sup>※2</sup>	8枚 <sup>※2</sup>	8枚 <sup>※3</sup>	16/15枚 <sup>※2</sup>	21/18枚 <sup>※2</sup>	12/11枚 <sup>※3</sup>	
メディア細断枚数 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
細断寸法	用紙類:2×15mm	用紙類:2×13mm	用紙類:2×10mm	用紙類:2×13mm	用紙類:2×8mm	用紙類:4×40mm	用紙類:2×15mm	
ダストボックス容量 (細断収容枚数A4コピー用紙)	用紙類:約34L(約1015枚/ オートフィード時:約155枚 <sup>※5</sup> )	用紙類:約30L(約1050枚 <sup>※6</sup> / オートフィード時:約250枚)	用紙類:約23L(約630枚/ オートフィード時:約220枚)	用紙類:約21L(約707枚/ オートフィード時:約177枚)	用紙類:約55.7L (約2550枚)	用紙類:約55.7L (約1200枚)	用紙類:約33L (約950枚)	
細断速度 <sup>※1</sup>	約1.7/2.0m/分	約1.9/2.2m/分	約2.0/2.3m/分	約2.0m/分	約2.7/3.0m/分	約2.0/2.5m/分	約2.5/3.1m/分	
定格使用時間	50分間 (オートフィード時:70分間)	30分間 (オートフィード時:70分間)	20分間 (オートフィード時:30分間)	30分間	30分間	30分間	30分間	
給紙口幅	A3:316mm	A4:225mm	A4:223mm	A4:219mm	A4:230mm	A4:230mm	A4:220mm	
使用電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
消費電力 <sup>※1</sup>	220/240W	250/270W	230/250W	180W	580W	355W	390/450W	
外形寸法	W453×D325×H735mm	W439×D324×H668mm	W361×D266×H572mm	W357×D263×H532mm	W460×D335×H845mm	W460×D335×H845mm	W410×D295×H649mm	
質量	約21.1kg	約14kg	約11kg	約8.7kg	約36.2kg	約35.3kg	約19kg	
パッケージサイズ	W540×D422×H806mm	W541×D425×H726mm	W427×D362×H630mm	W408×D350×H587mm	W600×D500×H1060mm	W600×D500×H1060mm	W490×D380×H704mm	
パッケージ質量	約23.9kg	約19kg	約13kg	約10.5kg	約47.8kg	約45kg	約21.6kg	
付属品	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・ゴミ袋 メンテナンスオイル	取扱説明書・保証書・「細断可能目安」シール	

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m<sup>2</sup> ※3:A4コピー用紙64g/m<sup>2</sup>

項目	カテゴリー	クロスカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット
対応タイプ	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
品番	S68DM	S62MC-N	S71C	S74M	S90C	S76M	S75	
								
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ブラック	ホワイト	ホワイト	
メーカー希望小売価格(税込)	¥90,000(税込¥99,000)	¥96,000(税込¥105,600)	¥96,000(税込¥105,600)	¥66,000(税込¥72,600)	¥60,000(税込¥66,000)	¥58,000(税込¥63,800)	¥56,000(税込¥61,600)	
定格細断枚数 <sup>※1</sup>	14/13枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※2</sup>	25枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※2</sup>	18枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※3</sup>	15枚 <sup>※3</sup>	
最大細断枚数 <sup>※1</sup>	17/16枚 <sup>※2</sup>	12枚 <sup>※2</sup>	27枚 <sup>※2</sup>	11枚 <sup>※2</sup>	20枚 <sup>※2</sup>	12枚 <sup>※3</sup>	17枚 <sup>※3</sup>	
メディア細断枚数 <sup>※1</sup>	各1枚	各1枚	各1枚	—	各1枚	—	—	
細断寸法	用紙類:4×40mm	用紙類:2×6mm	用紙類:4×45mm	用紙類:2×15mm	用紙類:4×22mm	用紙類:2×14mm	用紙類:4×36mm	
ダストボックス容量 (細断収容枚数A4コピー用紙)	用紙類:約33L (約756枚)	用紙類:約32L(約1550枚) CD:約1L(約20枚)	用紙類:約32L(約500枚) CD:約1L(約20枚)	用紙類:約27L (約900枚)	用紙類:約33L(約918枚) CD:約0.6L(約7枚)	用紙類:約30L (約1300枚)	用紙類:約30L (約675枚)	
細断速度 <sup>※1</sup>	約2.4/2.8m/分	約3.3/3.9m/分	約1.9/2.3m/分	約2.9m/分	約2.5m/分	約2.0/2.4m/分	約2.0/2.4m/分	
定格使用時間	40分間	60分間	60分間	120分間	15分間	60分間	60分間	
給紙口幅	A4:220mm	A4:229mm	A4:229mm	A4:225mm	A4:232mm	A4:222mm	A4:222mm	
使用電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
消費電力 <sup>※1</sup>	320/330W	450/510W	440/480W	310W	500W	380/420W	340/370W	
外形寸法	W410×D295×H649mm	W412×D312×H652mm	W412×D312×H652mm	W383×D273×H625mm	W390×D309×H615mm	W394×D295×H594mm	W394×D295×H594mm	
質量	約19kg	約19.4kg	約20.9kg	約12.9kg	約14.7kg	約13.5kg	約13.5kg	
パッケージサイズ	W490×D370×H700mm	W465×D355×H720mm	W474×D363×H724mm	W463×D360×H690mm	W475×D390×H710mm	W482×D388×H654mm	W482×D388×H654mm	
パッケージ質量	約21kg	約21.3kg	約21.4kg	約14.8kg	約17kg	約15kg	約15kg	
付属品	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	

※1:50/60Hz ※2:A4コピー用紙68g/m<sup>2</sup> ※3:A4コピー用紙64g/m<sup>2</sup>

項目	カテゴリー	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット	クロスカット
対応タイプ	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
品番	S59M-N	S404M	S403C	S66M	S43MC	S39C	SZK01	
								
色	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	
メーカー希望小売価格(税込)	¥46,000(税込¥50,600)	¥36,000(税込¥39,600)	¥33,000(税込¥36,300)	¥33,000(税込¥36,300)	¥25,300(税込¥27,830)	¥21,000(税込¥23,100)	¥17,300(税込¥19,030)	
定格細断枚数 <sup>※1</sup>	8枚 <sup>※2</sup>	8枚 <sup>※2</sup>	15枚 <sup>※2</sup>	9枚 <sup>※2</sup>	5枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※2</sup>	5枚 <sup>※2</sup>	
最大細断枚数 <sup>※1</sup>	10枚 <sup>※2</sup>	10枚 <sup>※2</sup>	16枚 <sup>※2</sup>	11枚 <sup>※2</sup>	6枚 <sup>※2</sup>	11枚 <sup>※2</sup>	6枚 <sup>※2</sup>	
メディア細断枚数 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	各1枚	各1枚	—	
細断寸法	用紙類:2×10mm	用紙類:2×15mm	用紙類:4×30mm	用紙類:2×14mm	用紙類:2×10mm	用紙類:4×40mm	用紙類:4×30mm	
ダストボックス容量 (細断収容枚数A4コピー用紙)	用紙類:約21L (約560枚)	用紙類:約20L (約704枚)	用紙類:約20L (約465枚)	用紙類:約20L (約360枚)	用紙類:約15L(約260枚) CD:約1.2L(約25枚)	用紙類:約15L(約240枚) CD:約1.2L(約20枚)	用紙類:約8L (約60枚)	
細断速度 <sup>※1</sup>	約2.1/2.5m/分	約2.5m/分	約2.3/2.4m/分	約1.65m/分	約2.0m/分	約2.2/2.3m/分	約2.1m/分	
定格使用時間	10分間	20分間	20分間	10分間	6分間	6分間	10分間	
給紙口幅	A4:220mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:222mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:218mm	
使用電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
消費電力 <sup>※1</sup>	240/290W	250/210W	280W	320W	130W	150W	65W	
外形寸法	W230×D385×H506mm	W343×D237×H523mm	W343×D237×H523mm	W340×D230×H520mm	W200×D375×H415mm	W200×D375×H415mm	W170×D320×H327mm	
質量	約10.6kg	約7.6kg	約8.2kg	約9kg	約6.8kg	約6.8kg	約4.6kg	
パッケージサイズ	W295×D445×H535mm	W414×D289×H463mm	W414×D289×H463mm	W386×D282×H560mm	W235×D425×H450mm	W425×D233×H453mm	W200×D374×H355mm	
パッケージ質量	約11.5kg	約9.4kg	約10kg	約10kg	約7.2kg	約7.5kg	約5.1kg	
付属品	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書 キャスター4個	取扱説明書・保証書 キャスター4個	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	

\*1:50/60Hz \*2:A4コピー用紙68g/m<sup>2</sup> \*3:A4コピー用紙64g/m<sup>2</sup>

項目	カテゴリー	クロスカット	クロスカット	マイクロカット	クロスカット	マイクロカット	マイクロカット
対応タイプ	A4	A4	A4	A4	卓上/A4	卓上/A4	
品番	SZK02WD	S37	S202M	S201C	S101M	S11MBK/S11MW	
							
色	木目	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック/ホワイト
メーカー希望小売価格(税込)	¥18,500(税込¥20,350)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	¥15,800(税込¥17,380)	
定格細断枚数 <sup>*1</sup>	5枚 <sup>*2</sup>	5枚 <sup>*2</sup>	3枚 <sup>*2</sup>	3枚 <sup>*2</sup>	3枚 <sup>*2</sup>	4枚 <sup>*3</sup>	
最大細断枚数 <sup>*1</sup>	6枚 <sup>*2</sup>	6枚 <sup>*2</sup>	4枚 <sup>*2</sup>	5枚 <sup>*2</sup>	4枚 <sup>*2</sup>	5枚 <sup>*3</sup>	
メディア細断枚数 <sup>*1</sup>	—	—	—	—	—	—	
細断寸法	用紙類:4×30mm	用紙類:4×36mm	用紙類:2×10mm	用紙類:4×33mm	用紙類:2×10mm	用紙類:2×11mm	
ダストボックス容量 (細断収容枚数A4コピー用紙)	用紙類:約8L (約60枚)	用紙類:約11L (約120枚)	用紙類:約11.5L (約105枚)	用紙類:約11.5L (約48枚)	用紙類:約2.8L (約36枚)	用紙類:約6L (約80枚)	
細断速度 <sup>*1</sup>	約2.1m/分	約5.2m/分	約2.5m/分	約3.0m/分	約2.5m/分	約2.7m/分	
定格使用時間	10分間	2分間	2分間	2分間	2分間	5分間	
給紙口幅	A4:218mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:220mm	A4:220mm	
使用電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
消費電力 <sup>*1</sup>	65W	200W	120W	100W	120W	130W	
外形寸法	W170×D320×H327mm	W320×D190×H310mm	W295×D170×H335mm	W295×D170×H335mm	W295×D170×H196mm	W305×D195×H220mm	
質量	約4.6kg	約3.1kg	約3.2kg	約3.0kg	約3.3kg	約3.3kg	
パッケージサイズ	W200×D374×H355mm	W328×D194×H363mm	W305×D180×H340mm	W305×D180×H340mm	W350×D215×H245mm	W330×D240×H260mm	
パッケージ質量	約5.1kg	約3.6kg	約3.7kg	約3.5kg	約3.6kg	約3.8kg	
付属品	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	取扱説明書・保証書	

●細断枚数の「定格」は環境・紙質・投入方法などにより変化する場合があります。●最大細断枚数とは、10回連続で細断可能な枚数です(細断率90%以上)。長くご使用いただくために、定格細断枚数での細断をおおすすめします。

●メディアの定義はCD/DVD・カードになります。

項目	カテゴリー	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット	クロスカット	ハンドストレートカット
対応タイプ	卓上/A4	卓上/A4	卓上/A4	卓上/A4	ハンド/はがき	
品番	B07WD	B09W	B06WD	B08W/B08BK	HS70GR	
						
色	木目	ホワイト	木目ブラウン	ホワイト/ブラック	グレー	
メーカー希望小売価格(税込)	¥13,700(税込¥15,070)	¥12,000(税込¥13,200)	¥11,500(税込¥12,650)	¥9,800(税込¥10,780)	¥2,000(税込¥2,200)	
定格細断枚数 <sup>*1</sup>	2枚 <sup>*2*4</sup>	2枚 <sup>*2*4</sup>	2枚 <sup>*2*4</sup>	2枚 <sup>*2*4</sup>	A4縦二つ折り1枚 <sup>*2</sup>	
最大細断枚数 <sup>*1</sup>	3枚 <sup>*2*4</sup>	3枚 <sup>*2*4</sup>	3枚 <sup>*2*4</sup>	3枚 <sup>*2*4</sup>	A4縦二つ折り1枚 <sup>*2</sup>	
メディア細断枚数 <sup>*1</sup>	—	—	—	—	—	
細断寸法	用紙類:2×10mm	用紙類:2×10mm	用紙類:4×10mm	用紙類:4×10mm	用紙類:3.5mm	
ダストボックス容量 (細断収容枚数A4コピー用紙)	用紙類:約3.5L (約38枚)	用紙類:約3.5L (約38枚)	用紙類:約3.5L (約30枚)	用紙類:約3.5L (約30枚)	用紙類:約1.5ℓ (約10枚)	
細断速度 <sup>*1</sup>	約1.1m/分	約1.1m/分	約1.6m/分	約1.6m/分	—	
定格使用時間	10分間	10分間	10分間	10分間	—	
給紙口幅	A4:219mm	A4:219mm	A4:219mm	A4:219mm	はがき:120mm	
使用電源	専用ACアダプター	専用ACアダプター	専用ACアダプター	専用ACアダプター	—	
消費電力 <sup>*1</sup>	30W <sup>*4</sup>	30W <sup>*4</sup>	27W <sup>*4</sup>	27W <sup>*4</sup>	—	
外形寸法	W95×D375×H184mm	W95×D375×H184mm	W95×D375×H184mm	W95×D375×H184mm	W169×D100×H147mm	
質量	約2.3kg	約2.3kg	約2.1kg	約2.1kg	約420g	
パッケージサイズ	W413×D129×H223mm	W413×D129×H223mm	W413×D129×H223mm	W413×D129×H223mm	W188×D108×H158mm	
パッケージ質量	約3.3kg	約3.3kg	約2.5kg	約2.5kg	約520g	
付属品	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	取扱説明書・保証書 専用ACアダプター	—	

# Asmix 株式会社アスカ

東京支店 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町4-7 アスカ日本橋小伝馬町ビル(受付4F)  
TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本 社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703 大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316  
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578 札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363

カスタマーサービスセンター

**TEL 050-3381-5100**

<http://www.asmix.co.jp> ●製品の仕様およびデザインは改善等のため  
予告なく変更する場合があります。

JAN メーカーコード 4522966

●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

## 安全にお使いいただくために

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください

販売代理店