

DSK01 どこでも学習台

DSK01 JAN 711463 cpコード 171146

傾斜設計 収納 スペース 持ち手つき すべり止め
ストッパーつき

メーカー希望小売価格 ¥3,980(税込¥4,378)

■入数:6個×2箱/CTN
■外形寸法:W455×D330×H90mm
■質量:約1kg
■耐荷重:[上に乗せる]5kgまで/
[中に入れる]3kgまで



約10°の傾斜で正しい姿勢を保ち、疲れを軽減&集中力UP!

すべり止めストッパー



持ち手つきなので
持ち運びもラクラク

収納スペース

A4クリアファイルを
そのまま収納できる

SF03/SF04 拡張デスク 落下防止機能つき

拡張部分が折り畳める 組み立てにネジは不要

旧JIS規格対応 (天板サイズ 600×450mm)

SF03 JAN 711579 cpコード 171157

オープン価格 ■入数:10個/CTN ■耐荷重:約3kg ■質量:約395g
■外形寸法:W700×D5×H235mm(組み立て前)
W610×D180×H45mm(組み立て後)

新JIS規格対応 (天板サイズ 650×450mm)

SF04 JAN 711586 cpコード 171158

オープン価格 ■入数:10個/CTN ■耐荷重:約3kg ■質量:約447g
■外形寸法:W750×D5×H235mm(組み立て前)
W660×D180×H45mm(組み立て後)



“学校机の狭い問題”を解決!
旧JIS規格と新JIS規格対応の2タイプ!



学校机からPCやタブレットの
落下やはみ出しを防ぐ!

取り付けは両面テープで貼るだけ



SF01 机の落下防止バー (10本入り)

両面テープで貼るだけ やわらか素材 (PVC) 新旧JIS規格に対応

メーカー希望小売価格 ¥4,500(税込¥4,950)

■入数:3袋×5袋/CTN ■外形寸法:W280×D16×H20mm ■質量:約67g/1本



KCV04 目隠しキーケース

ネイビー KCV04NB JAN 732192 cpコード 173219

ラベンダー KCV04V JAN 732208 cpコード 173220

目隠し設計 リールつき 反射 プリント ランドセル
フックつき

メーカー希望小売価格 ¥1,300(税込¥1,430)

■入数:10個×20袋/CTN ■外形寸法:W50×D15×H125mm(突起部含まず)
■質量:約32g ■収納可能鍵サイズ:最大約W30×H65mm

リールで鍵を素早く出し入れ



ランドセルを
背負ったまま
片手で鍵の開閉が
可能です

リールひも長さ:約48cm

◆パッケージのサイズと質量

掲載ページ	製品名 (品番)	パッケージサイズ	パッケージ質量	掲載ページ	製品名 (品番)	パッケージサイズ	パッケージ質量
1	充電式全自動えんぴつずり (DPS048)	W148×D92×H151mm	約600g	5	ライトつき防犯ブザー (GE085)	W115×D30×H160mm	約51g
	電動シャープナー (EPS131)	W154×D164×H120mm	約1.3kg		プリンセス防犯ブザー ハブーム (GE086)	W80×D30×H140mm	約61g
	電動シャープナー (EPS121)	W154×D164×H120mm	約1.3kg		プリンセス防犯ブザー ボンボン (GE084)	W110×D70×H170mm	約58g
2	電動シャープナー (EPS201)	W157×D164×H122mm	約1.3kg	6	プリンセス防犯ブザー ショコラ (GE076)	W81×D26×H141mm	約47g
	電動シャープナー DUO (EPS600)	W198×D157×H155mm	約1.3kg		反射防犯ブザー 抗菌タイプ (GE076)	W140×D30×H135mm	約40g
	電動シャープナー (EPS500)	W234×D100×H130mm	約1.3kg		抗菌防犯ブザー 生活防水 (GE071A)	W93×D35×H148mm	約41g
3	乾電池式電動シャープナー (DPS30)	W132×D55×H114mm	約305g	裏表紙	防犯ブザー LEDライトつき (GE069)	W93×D25×H148mm	約36g
	らくらくあんしんけずりき ミニ (PS92)	W116×D60×H105mm	約172g		防犯ブザー 反射タイプ (GE074)	W100×D36×H150mm	約42g
	デッサン向け鉛筆削り デッサンメイト (PSL124)	W148×D63×H148mm	約340g		どこでも学習台 (DSK01)	W465×D340×H100mm	約1.1kg
4	えんぴつけずりき (PS86)	W87.5×D132×H127mm	約276g		拡張デスク 落下防止機能つき [旧JIS規格対応] (SF03)	W870×D20×H270mm	約407g
	らくらくあんしんけずりき (PS70)	W148×D63×H148mm	約340g		拡張デスク 落下防止機能つき [新JIS規格対応] (SF04)	W870×D20×H270mm	約459g
	らくらくあんしんけずりき ミニ (PS90)	W135×D70×H110mm	約235g		机の落下防止バー 10本入り (SF01)	W100×D25×H300mm	約682g
	えんぴつけずりき (PS60)	W148×D78×H164mm	約357g		目隠しキーケース (KCV04)	W75×D15×H200mm	約37g

安全にご利用いただくために
●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。
●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。
●ご注文は品番・製品名でお願いいたします。

Asmix 株式会社アスキ
http://www.asmix.co.jp

東京支店 〒136-0074 東京都江東区東砂7-15-4
TEL 03(5617)3980 FAX 03(5617)3981

本社 TEL 052(725)5701 FAX 052(725)5703
大阪支店 TEL 06(4259)3315 FAX 06(4259)3316
札幌営業所 TEL 011(837)8352 FAX 011(837)8363
福岡営業所 TEL 092(433)1577 FAX 092(433)1578
カスタマーサービスセンター TEL 050(3381)5100

■お問い合わせ、ご相談は

JAN メーカーコード 4522966


2025年06月09日

Asmix

アスキックス 学童アイテム 総合カタログ

VOL.5

PENCIL SHARPENER SECURITY BUZZER LIVING STUDY SCHOOL ITEM



asmix.co.jp



サッと差し込むだけ！ 削り上がると自動で戻る スマート設計！

充電式でコードレスなので
リビングに子供部屋に
持ち運びがラクラク！

DPS48 保証期間 1年 充電式全自動 えんぴつけずり もどっちゃオ

ホワイト DPS48W JAN 321914 cpコード 132191
ラベンダー DPS48V JAN 321907 cpコード 132190

オートリバース機能 USB 充電 お知らせランプ
芯先調整機構 ムダ削り防止機構 安全オートストッパー オーバーヒート防止機構

オープン価格

■入数:3台×4箱/CTN ■外形寸法:W70×D125×H135mm(ダイヤル含む)
■質量:約500g ■定格使用時間:約30分間
■待機電力:0W 50/60Hz
■使用電源:リチウムイオン充電電池
■付属品:取扱説明書(保証書つき) / 専用USBケーブル(USB-A→Type-C) 1m



スケルトン仕様

作動状況がわかるお知らせランプ

専用USBケーブルつき

芯先調整機構つき電動シャープナー！



EPS131 保証期間 1年 電動シャープナー

木目 EPS131MM JAN 321891 cpコード 132189
ピンク EPS131P JAN 321495 cpコード 132149
ブルー EPS131B JAN 321501 cpコード 132150
ホワイト EPS131W JAN 321518 cpコード 132151

芯先調整機構 ムダ削り防止機構 安全オートストッパー オーバーヒート防止機構

オープン価格

■入数:3台×4箱/CTN ■外形寸法:W145×D111×H106mm
■質量:約1.1kg ■定格使用時間:7分間
■温度ヒューズ:76℃ ■消費電力:40/33W 50/60Hz
■待機電力:0W 50/60Hz
■使用電源:AC100V 50/60Hz
■付属品:取扱説明書(保証書つき)



EPS131MM (木目)

EPS131P (ピンク)

EPS131B (ブルー)

EPS131W (ホワイト)

EPS121 保証期間 1年 電動シャープナー

ピンク EPS121P JAN 321464 cpコード 132146
ブルー EPS121B JAN 321471 cpコード 132147
ホワイト EPS121W JAN 321488 cpコード 132148
ブラック EPS121BK JAN 321709 cpコード 132170

ムダ削り防止機構 安全オートストッパー オーバーヒート防止機構

オープン価格

■入数:3台×4箱/CTN ■外形寸法:W145×D110×H106mm
■質量:約1.1kg ■定格使用時間:7分間
■温度ヒューズ:76℃ ■消費電力:40/33W 50/60Hz
■待機電力:0W 50/60Hz
■使用電源:AC100V 50/60Hz
■付属品:取扱説明書(保証書つき)

かわいい電動シャープナー！



EPS121P (ピンク)

EPS121B (ブルー)

EPS121W (ホワイト)

EPS121BK (ブラック)

かわいい電動シャープナー！



EPS201B (ブルー)

EPS201P (ピンク)

EPS201W (ホワイト)

EPS201 保証期間 1年 電動シャープナー

ブルー EPS201B JAN 321587 cpコード 132158
ピンク EPS201P JAN 321594 cpコード 132159
ホワイト EPS201W JAN 321600 cpコード 132160

ムダ削り防止機構 安全オートストッパー オーバーヒート防止機構

オープン価格

■入数:3台×4箱/CTN ■外形寸法:W146×D112×H105mm
■質量:約1.1kg ■定格使用時間:7分間
■温度ヒューズ:76℃ ■消費電力:34/27W 50/60Hz
■待機電力:0W 50/60Hz
■使用電源:AC100V 50/60Hz
■付属品:取扱説明書(保証書つき)



EPS600 保証期間 1年 電動シャープナー DUO

ブルー EPS600B JAN 321556 cpコード 132155
ホワイト EPS600W JAN 321570 cpコード 132157

芯先調整機構* ムダ削り防止機構* 安全オートストッパー オーバーヒート防止機構


*スパイラルカッター使用時のみ

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税込¥6,600)

■入数:3台×4箱/CTN ■外形寸法:W160×D117×H109mm
■質量:約1.1kg ■定格使用時間:10分間
■温度ヒューズ:76℃ ■消費電力:35/28W 50/60Hz
■待機電力:0W 50/60Hz
■使用電源:AC100V 50/60Hz
■付属品:取扱説明書(保証書つき)



2種類のカッターをダイヤルで切り替え！



EPS600B (ブルー)

EPS600W (ホワイト)



鉛筆の芯先が調整できる

色鉛筆が削れる

幅広いシーンで使えるモノトーン！



EPS500W (ホワイト)

EPS500BK (ブラック)

EPS500 保証期間 1年 電動シャープナー

ホワイト EPS500W JAN 321372 cpコード 132137
ブラック EPS500BK JAN 321389 cpコード 132138

ムダ削り防止機構 安全オートストッパー オーバーヒート防止機構

オープン価格

■入数:3台×4箱/CTN ■外形寸法:W85×D174×H110mm
■質量:約1.1kg ■定格使用時間:7分間
■温度ヒューズ:76℃ ■消費電力:43/35W 50/60Hz
■待機電力:0W 50/60Hz
■使用電源:AC100V 50/60Hz
■付属品:取扱説明書(保証書つき)



DPS30 保証期間 3ヶ月 乾電池式電動シャープナー

ホワイト DPS30W JAN 321396 cpコード 132139
ブラック DPS30BK JAN 321402 cpコード 132140
ピンク DPS30P JAN 321419 cpコード 132141
ブルー DPS30B JAN 321426 cpコード 132142

安全オートストッパー 乾電池式(単三形4本)

メーカー希望小売価格 ¥3,000(税込¥3,300)

■入数:4台×6箱/CTN
■外形寸法:W50×D125×H106mm
■質量:約265g(乾電池含まず)
■使用電源:単三乾電池×4本(別売)
■付属品:取扱説明書(保証書つき)



縦にも横にも置いて、とってもスリム！



DPS30W (ホワイト)

DPS30BK (ブラック)

DPS30P (ピンク)

DPS30B (ブルー)



PS92 らくらくあんしんけずりき ミニ

ホワイト PS92W JAN 321938 cpコード 132193
ラベンダー PS92V JAN 321921 cpコード 132192

芯先調整機構 ムダ削り防止機構 背面ダストボックス

オープン価格
■入数: 6台×8箱/CTN
■外形寸法: W110×D53×H96mm
■質量: 約143g



指を挟まない
安全設計!
コンパクトで
持ち運びラクラク!



コンパクトでかわいいデザイン!



PS86 えんぴつけずりき

ブルー PS86B JAN 321853 cpコード 132185
ラベンダー PS86V JAN 321860 cpコード 132186
ホワイト PS86W JAN 321877 cpコード 132187

ムダ削り防止機構

オープン価格

■入数: 4台×6箱/CTN
■外形寸法: W85×D128×H120mm
■質量: 約230g



PS70 らくらくあんしん けずりき

ブルー PS70B JAN 321044 cpコード 132104
ピンク PS70P JAN 321051 cpコード 132105
ホワイト PS70W JAN 321068 cpコード 132106

芯先調整機構 ムダ削り防止機構

オープン価格

■入数: 4台×6箱/CTN
■外形寸法: W139×D57×H139mm
■質量: 約280g



指を
挟まない
安全設計!

デッサンに
最適な芯先に
簡単に削れる!
7段階の芯先調整!



PSL124 デッサン向け鉛筆削り デッサンメイト

PSL124 JAN 321884 cpコード 132188

芯先調整機構 (7段階) ムダ削り防止機構

メーカー希望小売価格 ¥2,000 (税込¥2,200)

■入数: 4台×6箱/CTN
■外形寸法: W140×D58×H140mm
■質量: 約295g



指を
挟まない
安全設計!



PS90 らくらくあんしん けずりき ミニ

ブルー PS90B JAN 321662 cpコード 132166
ピンク PS90P JAN 321679 cpコード 132167
ホワイト PS90W JAN 321686 cpコード 132168

芯先調整機構 ムダ削り防止機構

オープン価格

■入数: 4台×6箱/CTN
■外形寸法: W130×D65×H105mm
■質量: 約200g



PS60 えんぴつけずりき

ブルー PS60B JAN 321006 cpコード 132100
ピンク PS60P JAN 321013 cpコード 132101

ムダ削り防止機構

オープン価格

■入数: 4台×6箱/CTN
■外形寸法: W148×D75×H155mm
■質量: 約289g



シンプル&
スタイリッシュ!

全国防犯協会連合会 推奨商品 優良防犯ブザー
全防連 推奨：第25R296号

引き抜けないピンプラグ

GE085V (ラベンダー)

GE085W (ホワイト)

ライトスイッチを押すごとにLEDが点灯→点滅!

ラベンダーはラメ入り!

GE085 ライトつき防犯ブザー

ラベンダー GE085V JAN 644242 cpコード 164424
ホワイト GE085W JAN 644259 cpコード 164425

大音量 85dB
誤作動を防止する電源スイッチつき
LED
ライトつき

メーカー希望小売価格 ¥1,680(税込¥1,848)
■入数:10個×10箱/CTN ■外形寸法:W35×D21×H59mm(突起部含まず)
■質量:約33g(電池含む) ■絶縁制御方法:電源スイッチ
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



GE086MB (ミントブルー)

引き抜けないピンプラグ

GE086P (ピンク)

カワイイ香水ボトル型!

GE086 プリンセス防犯ブザー パフューム

ミントブルー GE086MB JAN 644266 cpコード 164426
ピンク GE086P JAN 644273 cpコード 164427

大音量 85dB
誤作動を防止する電源スイッチつき

メーカー希望小売価格 ¥1,580(税込¥1,738)
■入数:10個×10箱/CTN ■外形寸法:W33×D25×H59mm(突起部含まず)
■質量:約36g(電池含む) ■絶縁制御方法:電源スイッチ
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



全国防犯協会連合会 推奨商品 優良防犯ブザー
全防連 推奨：第17H212※号

引き抜けないピンプラグ

GE076NB (ネイビー)

引き抜けるピンプラグ

GE076V (ラベンダー)

車のライトに反射する! 抗菌加工で清潔・安心!

本体に抗菌素材を採用。細菌の活動を抑えます。

抗菌

GE076 反射防犯ブザー 抗菌タイプ

ネイビー GE076NB JAN 644211 cpコード 164421
ラベンダー GE076V JAN 644228 cpコード 164422

大音量 89dB
抗菌加工
反射プリント
誤作動を防止する電源スイッチつき

メーカー希望小売価格 ¥1,200(税込¥1,320)
■入数:10個×10箱/CTN ■外形寸法:W38×D20×H38mm(突起部含まず)
■質量:約23g(電池含む) ■絶縁制御方法:電源スイッチ
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



全国防犯協会連合会 推奨商品 優良防犯ブザー
全防連 推奨：第17H203※号

GE071AWN (ホワイト)

GE071ABN (ライトブルー)

引き抜けるピンプラグ

抗菌加工で清潔・安心!

本体と引っ張りリングに抗菌素材を採用。細菌の活動を抑えます。

LEDで電池残量をチェック

抗菌

生活防水

GE071A 抗菌防犯ブザー 生活防水

ホワイト GE071AWN JAN 644099 cpコード 164409
ライトブルー GE071ABN JAN 644082 cpコード 164408

大音量 85dB
抗菌加工
生活防水 (IPX3適合)
ランドセル対応ベルト
電池確認ボタン
名札シート

メーカー希望小売価格 ¥1,300(税込¥1,430)
■入数:10個×10箱/CTN ■外形寸法:W35×D24×H45mm(突起部含まず)
■質量:約27g(電池含む) ■絶縁制御方法:電池別包装
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



ふわふわモフモフ アクセサリー感覚で 携帯できる防犯ブザー!

引き抜けないピンプラグ

GE084BE (ベージュ)

GE084P (ピンク)

GE084 プリンセス防犯ブザー ポンポン

ベージュ GE084BE JAN 644198 cpコード 164419
ピンク GE084P JAN 644204 cpコード 164420

大音量 85dB
誤作動を防止する電源スイッチつき

メーカー希望小売価格 ¥1,380(税込¥1,518)
■入数:5個×20箱/CTN ■外形寸法:W90×D90×H90mm(突起部含まず)
■質量:約37g(電池含む) ■絶縁制御方法:電源スイッチ
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



全国防犯協会連合会 推奨商品 優良防犯ブザー
全防連 推奨：第17H212※号

引き抜けないピンプラグ

GE076ON (キャラメル)

引き抜けるピンプラグ

GE076PN (フランボワーズ)

チョコレート型の防犯ブザー!

GE076 プリンセス防犯ブザー ショコラ

キャラメル GE076ON JAN 644129 cpコード 164412
フランボワーズ GE076PN JAN 644136 cpコード 164413

大音量 89dB
誤作動を防止する電源スイッチつき

メーカー希望小売価格 ¥1,180(税込¥1,298)
■入数:5個×20箱/CTN ■外形寸法:W38×D20×H38mm(突起部含まず)
■質量:約23g(電池含む) ■絶縁制御方法:電源スイッチ
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



全国防犯協会連合会 推奨商品 優良防犯ブザー
全防連 推奨：第16H197※号

引き抜けるピンプラグ

GE069BN (ブルー)

引き抜けるピンプラグ

GE069WN (ホワイト)

ブザー音とともにLEDが点滅!

赤く点滅

GE069 防犯ブザー LEDライトつき

ブルー GE069BN JAN 644068 cpコード 164406
ホワイト GE069WN JAN 644075 cpコード 164407

大音量 88dB
LED
ライトつき

メーカー希望小売価格 ¥980(税込¥1,078)
■入数:5個×20箱/CTN ■外形寸法:W31×D21×H45mm(突起部含まず)
■質量:約22g(電池含む) ■絶縁制御方法:電池別包装
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)



全国防犯協会連合会 推奨商品 優良防犯ブザー
全防連 推奨：第16H196※号

引き抜けるピンプラグ

GE074ON (オレンジ)

引き抜けるピンプラグ

GE074WN (ホワイト)

車のライトに反射する!

GE074 防犯ブザー 反射タイプ

オレンジ GE074ON JAN 644105 cpコード 164410
ホワイト GE074WN JAN 644112 cpコード 164411

大音量 88dB
リフレクタータイプ
ランドセル対応ベルト
名札シート

メーカー希望小売価格 ¥1,080(税込¥1,188)
■入数:5個×20箱/CTN ■外形寸法:W52×D31×H50mm(突起部含まず)
■質量:約32g(電池含む) ■絶縁制御方法:絶縁板
■付属品:コイン型リチウム電池1個
■使用電源:コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)

